
鱼钩与钓组

湾区钓鱼基础手册

认清一枚钩，连好每一段线。
从海岸礁石到内陆湖河，按目标鱼搭出完整钓组。

资料核查：2026年10月10日

沿着线，认识每一个连接



主线穿铅和珠，分别把线绑到转环两端。
钩跟饵匹配；转环按型号和额定拉力选择。

原创结构示意 · 不按实物比例 · 海洋Salmon须另选合法钩型

先顺着线认识结构，再按目标鱼选号码。原创示意，不按实物比例。 单独打开原图

从目标鱼、地形和饵开始

同一条鱼可以有多种钓法；同样大小的鱼钩也可能有不同的钩门和线径。先确认鱼种与水域，再按饵的大小选择钩门，最后让子线、连接件、竿轮和总抛重互相匹配。下面的装备配方是有来源参数支持的入门起点，实际仍须按流速、底形与具体产品调整。

> **识别鱼与水域。**Rockfish、Lingcod不是同一种鱼；湾内Halibut与Pacific Halibut规则不同；湖泊与河流的钓组限制也不同。
>
> **选钩与饵。**饵不能塞满钩门或盖住钩尖。小口鱼用细、小钩；大块饵看钩门；Circle Hook要留出朝内的钩尖。

选线与连接件。磅数说明标称拉力，毫米说明粗细；带结、磨损后的强度会下降。转环号码必须与品牌型号一起看。


按图装配，湿润缓收结。逐个检查钩眼、结和别针；用适量拉力试结，先在空旷安全处练习抛投。

当天核规则。尺寸/条数、钩型、季节、MPA和现场通行分别核查。本文的参数不等于法定许可。

> **如何读这本书：**“厂商参数”是具体型号公开的规格；“作者配方”是基于这些规格的搭配建议；“法规”以对应管理区域官方页面及临时调整为准。没有实地钓获率或结强度测试。

鱼钩长什么样，什么时候用

鱼钩结构与 Circle 平面



原创结构图 · 非实物比例

钩门是钩尖与钩柄之间的空间。判断Circle须看钩尖朝向，不能只看名称。 单独打开原图



原创结构图 · 非实物比例

同为单钩，钩尖方向、钩门和钩柄仍影响挂饵与中鱼。三本钩是一根钩柄上有三个钩尖；不等于三枚单钩。 单独打开原图

单尖 J 钩

辨认结构 侧面像字母 J；只有一个钩尖和一根钩柄。J 钩是大类，Octopus、Aberdeen、Baitholder 和多数 Worm Hook 也属于它的变体。

适用场景 蚯蚓、虾肉、鱼条等天然饵；也包括专门替换硬饵三本钩的单尖钩。

常见起点号码 作者起点：#8–#4 小饵；#2–1/0 中等饵；2/0–6/0 大鱼条或大活饵。具体型号与饵体积优先于鱼名。

如何用 收掉松线，感觉鱼真正带走饵后用竿持续加力，使钩尖穿透。直眼可用 Uni/改良 Clinch；高拉力粗子线按该线的结说明操作。

注意 有单尖并不等于合规 Circle Hook。换硬饵钩还要核对钩眼方向、重量、钩尖朝向及泳姿；别把普通竖眼饵钩直接当作横眼替换钩。

依据：Recreational Boating & Fishing Foundation / Take Me Fishing [1]；Gamakatsu USA [4]；Mustad [8]；

内弯圆钩 Circle Hook（优先 inline）

辨认结构 钩尖明显向内弯，指向钩柄；inline 指钩尖与钩柄处于同一平面，offset 指钩尖侧向错开。

适用场景 等待咬口、活饵、切饵底钓；作者起点：鲶鱼、条纹鲈和片口鱼 3/0–4/0；海洋三文鱼天然饵另用合规无倒刺型号。

常见起点号码 Mustad 39950NP 厂家有 #2、1/0–12/0 等号。Gamakatsu 无倒刺 inline Octopus Circle 目前列 3/0、4/0、5/0。两系列不能以号码直接比较实际钩门。

如何用 钩尖和内弯处必须露出，饵不要堵住钩门。鱼持续拉线时平稳收线并让竿承受拉力，使钩滑到嘴角；避免突然猛扬竿。

注意 不要把钩尖掰直来增加钩门，那会改变圆钩形状。海洋鲑钓法规中的 circle 定义与单尖、单柄、无倒刺要求要分别满足；商品写 Tournament Legal 不是加州所有水域的许可证。

依据：Mustad [3]；Gamakatsu USA [5]；Gamakatsu USA [6]；California Department of Fish and Wildlife [30]；

短柄上翘眼 Octopus 饵钩

辨认结构 短钩柄、圆而较宽的钩弯、常见上翘钩眼；普通 Octopus 是 J 钩，Octopus Circle 则是圆钩。

适用场景 小虾、蚯蚓、鱼条、活饵；同款从鳟鱼的小钩到岩礁鱼的大钩都有。

常见起点号码 Gamakatsu Octopus 厂家列 #14、#12、#10、#8、#6、#4、#2、#1、1/0–10/0；并非每种颜色和包装都包含全系列。

如何用	上翘眼适合沿钩柄绑 Snell；线应从钩眼的钩尖一侧进入，并依照结图保持出线方向。直绑 Uni 也可，但应检查钩眼处结的受力方向。
注意	“短柄”不等于“没有钩柄”；细线、小饵宜看 Light/Fine Wire 变体。标准粗线径款与 Light 款同号的重量、穿透力和抗拉能力不同。

依据：Gamakatsu USA [4]；Gamakatsu USA [5]；

长柄 Aberdeen 钩

辨认结构	长而较直的钩柄、圆弯、常见细钩条。Mustad 3261 厂家标 1X Long；长柄与线径是两个独立属性。
适用场景	穿长蚯蚓、虫饵，便于手持钩柄取钩；作者起点为 Crappie/小口鱼的 #6–#4、鳟鱼的 #10–#8。
常见起点号码	Mustad 3261 厂家列 #12、#10、#8、#7、#6、#5、#4、#3、#2、#1、1/0；#8 钩门 5.6 mm、总长 20 mm，1/0 钩门 12.2 mm、总长 40 mm。
如何用	虫饵沿钩柄穿入并让钩尖露出；小活饵只轻穿合适部位，保留游动。直眼用 Uni 或改良 Clinch，轻线用小泄力。
注意	长柄不自动代表更强。细条易穿透，也更容易在高泄力或撬动时张开；不要以长柄细钩替代 lingcod 重饵钩。厂家该表未列线径的地方保持未知。

依据：Mustad [2]；

柄上带倒刺 Baitholder 钩

辨认结构	钩柄上有额外的小倒刺或切口，用于阻止天然饵往下滑；钩尖本身还可能另有倒刺。
适用场景	蚯蚓、沙蚕、虾肉和小鱼块；与长柄 Aberdeen 的区别在于固饵结构，不只是长短。
常见起点号码	Mustad 92247 的 #8：线径 0.80 mm、钩门 8.2 mm、总长 18.5 mm；这与同号 3261 Aberdeen 的钩门 5.6 mm 不同。
如何用	饵沿柄穿过一段并让柄刺固定；露出主钩尖与钩门，不用一大团饵把整个钩包住。
注意	“无倒刺钩”检查不只看主钩尖；柄上的固饵刺也需根据适用规则处理。本站不把有柄刺型号列作海洋三文鱼合规钩。

依据：Mustad [12]；Mustad [2]；California Department of Fish and Wildlife [30]；

宽门折柄 EWG 软饵钩

辨认结构	钩眼后有折阶，钩弯非常宽；Extra Wide Gap 的空间用来容纳软饵并让咬口时的饵体塌下。
适用场景	大嘴鲈 Texas Rig、Carolina Rig；软虫、Senko、Creature Bait。
常见起点号码	Gamakatsu Offset Shank EWG 厂家列 #4、#2、#1、1/0–5/0。作者用 2/0 配 3–4 英寸较细软饵，4–5 英寸较粗饵常需 3/0–4/0，再按实际饵厚调整。
如何用	钩尖从软饵头部进入约一小段后穿出，将饵头移到折柄；量好位置，钩尖从腹部穿到背部，再轻埋在表皮中（Texposed）。饵要平直，钩门要留塌陷空间。
注意	EWG 不等于 Circle Hook。Superline/重线款使用更粗钩条；普通细线 EWG 与粗线款不能只按 2/0 判强度。钩门被软饵塞满时即使号码正确也难刺中。

依据：Gamakatsu USA [7]；

铅头钩 / Jig Hook

辨认结构	钩眼相对钩柄常弯成 60° 或 90°，用于在钩前端固定铅头；裸 Jig Hook 与已经铸好铅头的成品 Jig Head 不同。
适用场景	Crappie 小软饵、Shad Dart、鲈鱼软饵和盐水 Swimbait；不同水层依铅头重量调整。
常见起点号码	Mustad 32755 的 #4：钩条 0.76 mm、钩门 8.7 mm、总长 24 mm；#2：0.84 mm / 10.3 mm / 28 mm；1/0：0.93 mm / 12.2 mm / 33.5 mm。重量另外用 oz 或 g 标示。
如何用	线绑前端钩眼，软饵沿钩柄穿入直到贴住铅头，保持平直；直接绑线通常比大别针更适合小铅头。轻收、停顿、落底再提，根据目标鱼调整。
注意	1/16 oz 是铅头重量，不是鱼钩号码；相同重量可配不同钩号。#4 裸钩并没有 1/16 oz 的铅头。河流钓组须核查坠的位置、钩与坠的距离及综合饵重，不能把湖泊下坠图照搬到河里。

依据：Mustad [8]；California Department of Fish and Wildlife [31]；

三本钩 / 三尖钩 Treble

辨认结构	同一钩柄连接三支钩弯，三个钩尖围成一圈；口语说的“三角钩”通常是这种三本钩。
适用场景	厂家原装硬饵、匙型亮片与小型旋转亮片，依适用水域规则使用；不是天然饵底钓的默认选择。
常见起点号码	Gamakatsu Treble Round Bend 厂家列 #12、#10、#8、#7、#6、#5、#4、#3、#2、#1、1/0、2/0。先按原饵的钩重、长度和钩间间距选替换钩。


如何用	用开口环钳旋开 Split Ring 安装；不要用手硬掰。检查前后钩不会互缠、不会钩到饵体，入水验证泳姿；钩尖损坏或钩条张开后换整枚。
注意	三尖比单尖更易钩住手、网和鱼身。单尖水域或三文鱼限制下不能保留三本钩；“一枚三本钩”也仍有三个钩尖。改钩号码并不保证硬饵动作保持原样。

依据：Gamakatsu USA [11]；California Department of Fish and Wildlife [30]；California Department of Fish and Wildlife [31]；

> **不要只看“Circle”字样。**inline/non-offset是钩尖与钩柄处于同一平面，offset则向侧面偏移；倒刺压平与原厂无倒刺也要实际检查。Octopus是一个形状系列，并不保证它是圆钩。海洋三文鱼还会限定单尖、单柄、无倒刺及自然饵圆钩，见法规章。

号码怎么读：#1和1/0不是一回事

读懂 # 与 /0 钩号



#1 和 1/0 是相邻但不同的号码

示意不按毫米；跨钩型与品牌请查尺寸表

原创结构图 · 非实物比例

读法示意，不是跨品牌毫米尺。买钩还要核实钩门、钩柄、线径与型号。 单独打开原图

普通号（#）：#12比#8小，#2比#6大，#1处于这段较大端。进入aught系列：1/0、2/0、3/0…依次增大。1/0读作“one aught”；“1号”通常指#1，不应省略写成1/0。超小号与超大号是否存在取决于系列，同号J、Circle和EWG也不等大。

号码与应用起点；具体饵和型号优先

钩号	使用起点	限制与细节
#32 → #30 → #28 → #26 → #24 → #22 → #20	极小的飞蝇或专门的微物钩；不是本页普通岸钓的购买起点。	这是常见偶数序列的示意，厂家不一定全部制造；#31、#29 等奇数并非所有系列都有。数字越大，钩越小。
#18、#16、#14	小虫饵、小飞蝇、部分精细鳟钓。	很小不等于一定适合放流；小钩可能被深吞。选择与饵和鱼嘴相配的尺寸。
#12、#10	作者起点：小鳟鱼虫饵、小型飞蝇或小型硬饵三本钩。	不同钩型分开选；#10 三本钩与 #10 单钩不具相同钩门。
#8	作者起点：鳟鱼少量蚯蚓 / 浮饵，轻线小饵。	可先用 4–6 lb 线；这是完整配方的选择，不是 #8 规定的线强度。
#6、#4	作者起点：Crappie 虫饵、Surfperch 小饵、较大鳟鱼饵。	#4 比 #6 大；粗钩条、长柄和钩门仍需另外看。
#3、#2	作者起点：Shad 小型人工饵、Surfperch 虾 / 沙蟹、小型软饵。	#3 存在于部分 Aberdeen 或三本钩系列，但很多饵钩只提供偶数号。
#1	作者起点：中等虾饵、湾内较小底栖鱼，或精细鲈钓专用钩。	#1 是普通数字号的大端之一；不是 1/0，不能写成“1-0”。
1/0	作者起点：中等饵、湾内底钓、部分精细软饵。	读 one aught / 一奥；同款通常比 #1 大。它没有与 #1 等价的含义。
2/0	作者起点：大嘴鲈较细 3–4 英寸软饵、湾内中等天然饵。	EWG 2/0 和 Circle 2/0 的钩门差异很大；先把饵放到实物钩上比较。
3/0	作者起点：小至中活饵的片口鱼、条纹鲈和鲶鱼；部分合规无倒刺三文鱼圆钩。	鱼种只是起点，2–4 英寸饵体积、钩条及点位障碍会改变选择。
4/0	作者起点：较大的片口鱼 / 条纹鲈切饵，较粗鲈鱼软饵。	Circle 要为饵留出内弯空间；J 钩也必须露出钩尖。

钩号	使用起点	限制与细节
5/0、6/0	作者起点：Lingcod、Cabezon 和岩礁底钓较大的鱿鱼 / 鱼条。	岸钓小 Rockfish 往往无需这么大；5/0–6/0 是大饵配置，不是所有 rockfish 的统一答案。
7/0、8/0	大活饵、大切饵或重型海钓；需按具体鱼和饵重另选。	大钩常伴随更粗钩条，但号数本身不提供破断拉力。
9/0、10/0、11/0、12/0	大饵和特殊大鱼配置，本手册普通湾区入门装备不以这些号码为默认。	/0 序列数字越大钩越大；12/0 不是行业最大号。没有统一的号码到毫米换算。

长柄主要方便穿蚯蚓、虫饵、剥钩；短柄让小块饵更紧凑。细线径容易穿刺、适合轻线，粗线径抗变形较强但需更大的穿刺力。2X/3X strong、wide gap等字样由各厂定义，不能直接推成固定毫米数或断裂拉力。

竿、轮、线和小零件如何配合

零部件与纺车轮识别



原创结构图 · 非实物比例

转环防线扭；别针便于换路亚；开口环连接金属环件。三者作用不同，不能互相代替。 单独打开原图

读懂配方：没有“1/0 钩必须配几号转环”的标准

下面每套为作者根据常见湾区场景设计的起始清单，未经过实物破断、实际抛投或钓获试验。来源支持品牌零件的规格和基础钩法，不表示厂家批准整套搭配。先确定饵的体积与目标鱼嘴，再决定钩型与钩门；以障碍、流速和抛投总重选线与竿；最后选足够强、孔径合适且不妨碍饵动作的转环/别针。

依据：Recreational Boating & Fishing Foundation / Take Me Fishing [1]；SPRO Sports Professionals [13]；Owner American Corporation [15]；

钩号、线径与 1X / 3X 要分开看

#32 往 #1 走通常越来越大；#1 之后进入 1/0、2/0…，数字越大越大。1/0 读一奥，不写 1-0。相同 1/0：Mustad 3261 Aberdeen 的钩门是 12.2 mm，39950NP 圆钩为 8.65 mm，已经说明号码不是尺寸标准。1X Long、2X Short 描述柄长系列；1X/3X Strong 描述同系列的钩条级别，不能换算成确定的 lb 拉力。

依据：Recreational Boating & Fishing Foundation / Take Me Fishing [1]；Mustad [2]；Mustad [3]；Mustad [8]；

主线材质决定抛投与容线量

尼龙单丝柔软、有伸长，适合入门；氟碳常用作耐磨、较不显眼的子线，较粗硬氟碳整卷装入小纺车轮容易卷曲；编织线低伸长、同承载通常较细，但过礁石时仍要配子线。看具体型号的 mm，不把中国“几号线”、日本 PE 号、lb 或尼龙等效直径当作互相固定换算。Smackdown 当前型号变体给 20 lb=0.260 mm；厂家 2020 目录同值但称等效 8 lb 尼龙，当前宣传写 6 lb 等效。两者口径不一致，本页只使用该型号厂标毫米值，不发布通用尼龙等效换算。

依据：Berkley / Pure Fishing Australia [20]；Seaguar / Kureha America [16]；Seaguar / Kureha America [17]；Seaguar / Kureha America [18]；Seaguar / Kureha America；Unilog 托管厂家 PDF [19]；

泄力以最弱线、结与状态控制

作者的保守起点为名义最弱主线/子线的约 20–25%，并用秤从装好线的竿端平稳拉线测量。例：4 lb 子线先试 0.8–1 lb，20 lb 子线先试 4–5 lb。此比例是起始建议，不是实测结后安全保证。磨伤、结效率、细钩条、负载突变和小半径出线均可能要求更低；鱼越大不意味着临时锁死泄力。不能用 100 lb 转环的号码把 6 lb 子线变强。

依据：Seaguar / Kureha America [16]；Shimano [26]；PENN / Pure Fishing [27]；

先称铅坠＋钩＋饵＋附件的总重

竿上 Lure Weight 不是允许同重铅坠再额外加饵。1/4 oz 上限的轻竿不能挂 1/4 oz 铅再加蚯蚓；4–7 oz 船竿的 4 oz 坠再加大鱼块也应总称重。小型分咬铅的 BB/#1/#3 随厂家变化，按包装 g/oz 选；1 oz≈28.35 g，1/2≈14.17 g，1/4≈7.09 g，1/8≈3.54 g，1/16≈1.77 g，1/32≈0.89 g。

依据：Ugly Stik / Pure Fishing [21]；Ugly Stik / Pure Fishing [23]；Ugly Stik / Pure Fishing [25]；

Power 与 Action 不同，竿轮要按类型配

UL/L/M/ML/MH/H 是竿的力量级别；Fast/Moderate Fast 表示竿先在哪里弯，跨厂家也不完全统一。纺车轮装在竿下，配纺车竿的大首导环；水滴轮与常规轮装在枪柄/常规竿上，配对应导环。轻淡水、岸投和船上垂直底钓可共用一些线材，但不把短船竿当作远投海滩竿。

依据：Ugly Stik / Pure Fishing [21]；Ugly Stik / Pure Fishing [22]；PENN / Pure Fishing [24]；Ugly Stik / Pure Fishing [25]；

线轮号码不是标准，容量顺序也不同

Shimano 的容量表写 lb–yd，PENN 常写 yd/lb；本页统一表述为“多少 lb 线 / 多少 yd”。Sedona 2500、Battle 4000 和 Rival 15 是各自型号命名，不存在统一换算。厂家容量通常对应指定线型或代表直径；本页 Smackdown 配方不能直接承诺达到 Shimano 表中的 PowerPro 容量。预留合适底线、按实际线径和装线高度核查容量。

依据：Shimano [26]；PENN / Pure Fishing [27]；Shimano [28]；PENN / Pure Fishing [29]；Seaguar / Kureha America [18]；

纺车轮与竿的零件读图

Spool 是线轴，Bail 是抛投前打开的挡线环，Line Roller 是收线时引导线的滚轮，Rotor 旋转绕线，Drag Knob 调整泄力，Handle 是摇把；Anti-Reverse 防止摇把反转。竿的 Reel Seat 固定线轮，Guides 引导鱼线，Tip Top 是顶环，Ferrule 是分节接口，Butt 是竿尾。绑好组后逐个导环穿线，检查是否漏穿、绕竿或线搭在挡线环上。

Swivel、Snap、Split Ring 与 Bead 各干不同的事

Swivel 转环减轻扭线；Snap 别针用于快换；Split Ring 开口环连接硬饵与钩；Solid Ring 是闭合实心环，不是快换环；Bead 挡珠保护结并防止滑坠压住转环；Sinker Slider 让主线穿过滑动坠夹。天然饵直绑钩一般没有加别针或开口环的必要；做完整清单时“不需要”也是明确答案。

依据：SPRO Sports Professionals [13]；SPRO Sports Professionals [14]；Owner American Corporation [15]；

号码配对后的实体检查

确保双线结能穿过钩眼/转环孔，挡珠孔能过主线且能挡住坠孔，别针完全关闭，开口环恢复闭合。线不要卡在开口环的缝中；小饵加大别针和大转环后可能转得不自然。不同连接处可分开使用合适结：主线到转环用 Uni/合适结；上翘眼饵钩用 Snell；编织到子线用已熟练且拉紧检验的连接结。

依据：Owner American Corporation [15]；SPRO Sports Professionals [14]；

盐水装备的保养不是由 4000 号保证

盐水使用后清除盐分，避免高压水把盐砂冲进轮内；按该轮厂家说明清洗、干燥与保养。盐水认证、密封等级、轴承与线滚轮结构比单纯 4000 或 6000 号更有意义。每次检查钩尖、主线前段、子线磨痕、结与开口环；钩生锈或张开后换新。

依据：PENN / Pure Fishing [27]；

单位与线的负载

1 lb≈0.454 kg，1 kg≈2.205 lb，1 yd≈0.9144 m，1 ft≈0.3048 m。6 lb≈2.72 kg 是线的标称负载单位，绝不意味着只能钓 2.72 kg 的鱼，也不意味着能用线直接提起这么重的鱼；水中溜鱼与把鱼提离水面完全不同，岸边用抄网。

具体型号参数表

厂商额定值用于比较和选型，并非本文实测。优先让连接件有足够余量；不要让轻线钓组被过大的重型零件拖沉。不会旋转的软饵通常直接绑，不需要转环。以下号码只适用于列出的品牌、型号和表面处理。

厂商参数：鱼钩没有固定对应的转环号码

类型 / 品牌型号	号码	额定值 / 直径	用途 / 来源
鱼钩实际尺寸 Mustad 3261 Aberdeen	#8	厂家未列破断拉力 钩条未列；钩门 5.6 mm；总长 20 mm	长柄与钩门示例，不能将该毫米值套给其它 #8 钩。 依据：Mustad [2]；
鱼钩实际尺寸 Mustad 3261 Aberdeen	#4	厂家未列破断拉力 钩条未列；钩门 8.7 mm；总长 28 mm	Crappie 长柄虫饵配置示例。 依据：Mustad [2]；
鱼钩实际尺寸 Mustad 3261 Aberdeen	#1 / 1/0	厂家未列破断拉力 #1：钩门 11.1 mm / 长 36.5 mm； 1/0：12.2 mm / 40 mm	同系列 #1 与 1/0 的真实区别；不是通用尺寸表。 依据：Mustad [2]；
鱼钩实际尺寸 Mustad 92247 Baitholder Beak	#8	厂家未列破断拉力 钩条 0.80 mm；钩门 8.2 mm；总长 18.5 mm	与 3261 #8 比较：号码一样，钩门、柄长不同。 依据：Mustad [12]；

类型 / 品牌型号	号码	额定值 / 直径	用途 / 来源
鱼钩实际尺寸 Mustad 32755 Aberdeen 90° Jig Hook	#4 / #2 / 1/0	1X Strong 是系列描述，不是 lb 额定值 #4：0.76 / 8.7 / 24 mm；#2：0.84 / 10.3 / 28 mm；1/0：0.93 / 12.2 / 33.5 mm（依次为钩条 / 钩门 / 总长）	裸铅头钩的钩号与钩门；尚没有铅头重量。 依据：Mustad [8]；
鱼钩实际尺寸 Mustad 39950NP Demon Perfect Inline Circle	1/0 / 3/0 / 4/0 / 6/0	3X Strong / 2X Short，不是三个品牌共用的拉力标准 1/0：1.32 / 8.65 / 19.6 mm； 3/0：1.62 / 10.45 / 23.8 mm； 4/0：1.82 / 11.5 / 26.2 mm； 6/0：2.18 / 13.75 / 31.3 mm（钩条 / 钩门 / 总长）	同号 1/0 的 Circle 与 Aberdeen 钩门相差明显；粗钩条需要足够的刺入受力。 依据：Mustad [3]；
硬饵替换单尖钩 Mustad 10121NP Kaiju Inline Single	2/0	厂家未列破断拉力 钩条 1.62 mm；钩门 14.6 mm；总长 30.3 mm	替换三本钩时核对钩眼方向、钩重与泳姿；这是 inline 眼单钩，不是 Circle。 依据：Mustad [9]；
精细软饵单钩 Gamakatsu Split Shot/Drop Shot	#1	厂家未列破断拉力 当前页未提供 mm，不补数	湖泊 Drop Shot 小软饵穿鼻；#1 不能改写为 1/0。 依据：Gamakatsu USA [10]；
桶身转环 SPRO Power Swivel SPSB-10-10	#10	35 lb 标称测试拉力 本表不把未确认单位的尺寸图换算成 mm	4–15 lb 轻线滑坠配方；小转环仍明显强于这些线的标称值。 依据：SPRO Sports Professionals [13]；
桶身转环 SPRO Power Swivel SPSB-08-10	#8	50 lb 标称测试拉力 孔径按实物检查，粗线/双线结需要能顺利通过	15–30 lb 线的湾内底钓起点。 依据：SPRO Sports Professionals [13]；

类型 / 品牌型号	号码	额定值 / 直径	用途 / 来源
桶身转环 SPRO Power Swivel SPSB-06-10	#6	80 lb 标称测试拉力 实物确认线结与滑坠挡珠匹配	30–60 lb 岩礁或船钓配置起点。 依据：SPRO Sports Professionals [13]；
桶身转环 SPRO Power Swivel SPSB-04-10	#4	130 lb 标称测试拉力 强度有余量并不代表越大越好	重型子线和大饵；本页一般湾内配方不需要默认用此号。 依据：SPRO Sports Professionals [13]；
桶身转环补充号码 SPRO Power Swivel SPSB-07-10 / SPSB-05-10 / SPSB-02-10	#7 / #5 / #2	75 / 120 / 230 lb 标称测试拉力 不要将其按线性规律内插到其它品牌	展示不同系列号数与拉力的非线性关系。 依据：SPRO Sports Professionals [13]；
球轴承转环（无别针） Owner Hyper Ball Bearing 5158-031 / 5158-041	#3 / #4	100 / 125 lb 厂标 焊接环；未列 mm，不以号码推算	旋转亮片、匙型饵等容易扭线的较重配置；比轻线饵钓常需的转环更大。 依据：Owner American Corporation [15]；
球轴承转环加别针 Owner Hyper Ball Bearing with Coastlock 5159-031 / 5159-041	#3 / #4	80 / 100 lb 整件厂标 整件拉力低于同号单转环，不能错套 5158 规格	需要防扭与快换较重饵的组合。 依据：Owner American Corporation [15]；

类型 / 品牌型号	号码	额定值 / 直径	用途 / 来源
微型桶身转环 Owner Micro Hyper Barrel 5081-141 / 5081-121 / 5081-101	#14 / #12 / #10	30 / 45 / 65 lb 厂标 不是 Hyper Ball Bearing 的 #3–#8 编号体系	小饵减少多余体积；可作为轻线配方转环的品牌替代，但须检查孔径。 依据：Owner American Corporation [15]；
三通转环 Owner Three Way 4182-121 / 4182-061	#12 / #6	21 / 49 lb 厂标 三条出线分别承担主线、钩子线和坠支线	三通底钓；坠支线可比钩子线弱。河流是否允许下坠须另查规则。 依据：Owner American Corporation [15]；California Department of Fish and Wildlife [31]；
快换别针 SPRO Duo Lock SDLSB-00-11 / SDLSB-0-11 / SDLSB-1-11	#00 / #0 / #1	33 / 33 / 40 lb 标称测试拉力 只列确认的拉力；实际开口与硬饵钩眼匹配	小至中硬饵；轻量天然饵与 Texas Rig 通常直接绑线。 依据：SPRO Sports Professionals [14]；
快换别针 SPRO Duo Lock SDLSB-2-11 / SDLSB-3-11 / SDLSB-4-10	#2 / #3 / #4	55 / 70 / 135 lb 标称测试拉力 锁舌必须完全扣合；不按鱼钩号码决定别针号	中至重硬饵或承载铅坠快换；磨损、变形后更换。 依据：SPRO Sports Professionals [14]；
开口环 Split Ring Owner Hyper Wire 黑铬 5196-011 / 021 / 031 / 041	#1 / #2 / #3 / #4	16 / 19 / 37 / 53 lb 厂标 颜色/表面系列也影响目录中的额定表，不省略型号	小型硬饵换钩；#1 的 16 lb 不适合作为 30–50 lb 重型钓组的承载零件。 依据：Owner American Corporation [15]；

类型 / 品牌型号	号码	额定值 / 直径	用途 / 来源
开口环 Split Ring Owner Hyper Wire 不锈钢色 5196-044 / 054 / 064 / 074	#4 / #5 / #6 / #7	50 / 60 / 70 / 80 lb 厂标 同为 #4：不锈钢色 50 lb，黑铬 53 lb；保持完整系列	较大硬饵、铁板与钩子连接；号大可能影响小饵动作。 依据：Owner American Corporation [15]；
氟碳主线 / 小段子线示例 Seaguar Red Label	4 / 6 / 8 / 10 lb	厂家标称破断值，不等于结后实际强度 0.165 / 0.185 / 0.235 / 0.260 mm（对应各磅数）	同一系列的线径表；Red Label 厂家定位为适合水滴轮的较硬氟碳主线。 依据：Seaguar / Kureha America [16]；
氟碳主线 / 小段子线示例 Seaguar Red Label	12 / 15 / 17 / 20 lb	厂家标称破断值 0.310 / 0.330 / 0.370 / 0.405 mm	鲈钓和轻盐水子线的尺寸例；不能套用其它 Seaguar 系列同磅线径。 依据：Seaguar / Kureha America [16]；
氟碳子线 Seaguar Blue Label 04FC25 / 06FC25 / 08FC25 / 10FC25 / 12FC25 / 15FC25	4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 lb	厂家标称破断值 0.148 / 0.185 / 0.220 / 0.235 / 0.285 / 0.330 mm	淡水轻线到湾内小饵；例如 Blue Label 10 lb 为 0.235 mm，Red Label 10 lb 为 0.260 mm。 依据：Seaguar / Kureha America [17]；Seaguar / Kureha America [16]；
氟碳子线 Seaguar Blue Label 20FC25 / 25FC25 / 30FC25 / 40FC25 / 50FC25 / 60FC25	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 lb	厂家标称破断值 0.405 / 0.435 / 0.520 / 0.620 / 0.660 / 0.740 mm	片口鱼/条纹鲈/鲶鱼到岩礁鱼配置；耐磨不代表不会被礁石割断。 依据：Seaguar / Kureha America [17]；

类型 / 品牌型号	号码	额定值 / 直径	用途 / 来源
尼龙单丝主线 Berkley Trilene XL：XLFS6-15 / 8-15 / 10-15 / 12-15 / 14-15 / 17-15 / 20-15	6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 / 20 lb	厂家澳洲规格表中的标称破断值 0.22 / 0.25 / 0.27 / 0.33 / 0.35 / 0.38 / 0.40 mm	柔软、适合纺车轮的入门主线；不同地区包装与长度可能不同，买时核对具体 SKU。 依据： Berkley / Pure Fishing Australia [20]；
编织主线 Braid Seaguar Smackdown Stealth Gray：10SDSG / 15SDSG / 20SDSG / 30SDSG / 40SDSG / 50SDSG / 65SDSG	10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 65 lb	厂家标称破断值 0.205 / 0.235 / 0.260 / 0.285 / 0.330 / 0.370 / 0.405 mm	同磅编织线仍有不同直径；不能把 PowerPro 容量表当作 Smackdown 实际容线量。 依据： Seaguar / Kureha America [18]；
纺车竿 Ugly Stik GX2 USGXSP702UL / USGXSP662L / USGXSP701M	7' UL / 6'6" L / 7' M	线 2–6 / 4–10 / 6–15 lb；饵 1/32–1/4 / 1/8–1/2 / 1/8–5/8 oz 竿长不代替调性；本站不从 Power 名称推毫米	分别用于轻鳟鱼、浮漂 Crappie、小型 Shad/轻饵配置。 依据： Ugly Stik / Pure Fishing [21]；
枪柄水滴轮竿 Ugly Stik GX2 USGXCA701MH	7' MH	线 10–25 lb；饵 1/4–3/4 oz 配 Baitcast，不能按同名纺车杆的额度代替	2/0 EWG、14–15 lb 线、1/8 oz 子弹坠加软饵起点。 依据： Ugly Stik / Pure Fishing [22]；
近岸纺车竿 Ugly Stik Bigwater BW1530S661 / BW2040S601	6'6" M / 6' MH	线 15–30 / 20–40 lb；饵 1/2–3 / 3/4–4 oz 较短竿用于码头近距离或船边，不保证远投距离	分别用于湾内片口鱼、条纹鲈，以及较重礁边大饵。 依据： Ugly Stik / Pure Fishing [23]；

类型 / 品牌型号	号码	额定值 / 直径	用途 / 来源
海滩纺车竿 PENN Squadron IV SQDSFIV1220S80 / SQDSFIV1530S10	8' M / 10' MH	线 12–20 / 15–30 lb；饵 3/4–3 / 1–5 oz；Moderate Fast 厂家当前网页为 IV 系列；不混用旧 III 的规格	8' 用 1 oz 左右小饵岸投；10' 用 2–3 oz 岸投底钓，均要加上饵和钩的重量。 依据：PENN / Pure Fishing [24]；
船钓常规轮竿 Ugly Stik Tiger Elite Jig USTEJG50100C631	6'3" MH	线 50–100 lb；饵 4–7 oz Jig Casting 是常规卷线轮竿；不是 7' 鲈钓小水滴轮竿	船钓 rockfish/lingcod：4 oz 坠加钩饵，使总重保留在 4–7 oz 范围；优先垂直放线。 依据：Ugly Stik / Pure Fishing [25]；
纺车线轮 Shimano Sedona FJ SE1000FJ / SE2500HGFJ	1000 / 2500HG	最大泄力 7 / 20 lb；实用泄力远低于最大值 厂标 Mono：6 lb/110 yd；2500：8 lb/140 yd、10 lb/120 yd。PowerPro：1000 的 10 lb/95 yd；2500 的 15 lb/145 yd、30 lb/100 yd	轻淡水起点；容线量是厂家对应线型的名义容量，换线径要重新核对。 依据：Shimano [26]；
盐水纺车线轮 PENN Battle IV BTLIV4000 / BTLIV5000 / BTLIV6000	4000 / 5000 / 6000	最大泄力 15 / 25 / 25 lb；齿比 6.2 / 5.6 / 5.6 厂标 Braid：4000 的 30 lb/185 yd；5000 的 30 lb/300 yd、40 lb/240 yd；6000 的 50 lb/335 yd。Mono：4000 的 12 lb/165 yd；5000 的 20 lb/135 yd；6000 的 20 lb/230 yd	湾内到较重岸钓；HS 型号的容量与齿比可能不同，不能只写 Battle 6000。 依据：PENN / Pure Fishing [27]；
水滴轮 Baitcast Shimano Curado 200 M CU200HGM	200HG	齿比 7.4；最大泄力 13 lb 厂标 Mono：8 lb/180 yd、10 lb/155 yd、14 lb/110 yd；PowerPro：30 lb/190 yd、50 lb/120 yd、65 lb/80 yd	大嘴鲈精确投点、较重软饵；刹车控制抛投炸线，泄力控制中鱼拉线，两者不要混淆。 依据：Shimano [28]；

类型 / 品牌型号	号码	额定值 / 直径	用途 / 来源
常规排线轮 Conventional PENN Rival RIV15LW	15	齿比 5.1；最大泄力 15 lb 厂标 Mono：12 lb/375 yd、15 lb/320 yd、20 lb/215 yd； Braid：20 lb/580 yd、30 lb/435 yd、50 lb/305 yd	船钓垂直底钓配置；与 15 号纺车轮或 1500 纺车轮没有换算关系。 依据： PENN / Pure Fishing [29]；

配对原则：钩号跟饵及鱼嘴相配，线跟环境与操作相配，转环/别针按功能、尺寸与额定拉力相配。结、磨损和钩变形都可能先于标称拉力失效。1 lb≈0.454 kg；1 oz≈28.35 g。铅坠标重还须加上饵、钩、路亚和其他部件，才能与竿的抛重范围比较。

可以照着配的完整装备方案

这些是**作者选定的入门配方**，连接件参数来自厂商，不存在跨品牌"1/0钩必须配#几转环"的规则。先读配方的目标鱼与使用条件，再核对你手中竿的铭牌和轮的线容量。长子线、浪大流急或重饵时应重新选抛重。

▼ #8 鳟鱼：湖泊滑坠浮饵

Trout / 虹鳟

钩	Gamakatsu Octopus #8，单尖短柄；少量浮饵或蚯蚓，钩尖外露。
主线	Berkley Trilene XL 6 lb / 0.22 mm 尼龙主线。
子线	Seaguar Blue Label 04FC25：4 lb / 0.148 mm，60–90 cm；两端 Uni，钩端可 Snell。
转环	SPRO Power Swivel SPSB-10-10：#10 / 35 lb。
别针	不需要；主线、转环、子线直接绑结。
开口环	不需要。
铅坠	1/8 oz（3.54 g）滑动蛋坠＋4 mm 挡珠；主线依次穿坠、珠，再绑转环。挡珠孔径应过主线并能挡住坠孔。
鱼竿	Ugly Stik GX2 USGXSP702UL：7' UL 纺车竿，线 2–6 lb，饵 1/32–1/4 oz；铅坠＋钩＋饵＋附件合计控制在约 3/16 oz（5.32 g），绝不超 1/4 oz。

鱼轮	Shimano Sedona SE1000FJ；最大泄力 7 lb；厂标 Mono 6 lb / 110 yd，实际按该线径装线。
泄力起点	4 lb 子线起点 0.8–1 lb，用秤测；细钩、磨伤后降低。
为什么这样配	顺序：主线→滑坠→挡珠→转环→60–90 cm 子线→#8 钩。坠落底，浮饵使钩离底；先在水边确认整枚钩饵能浮。；这是允许天然饵的湖泊/水库起点。人工饵限定水域不能用浮饵/蚯蚓；特殊水域可能要求无倒刺。；#8 并不规定要配 #10 转环；这里是低流、轻线、小饵的作者选择。

依据：Gamakatsu USA [4]；Berkley / Pure Fishing Australia [20]；Seaguar / Kureha America [17]；SPRO Sports Professionals [13]；Ugly Stik / Pure Fishing [21]；Shimano [26]；California Department of Fish and Wildlife [31]；

▼ #4 Crappie：浮漂长柄虫饵

Crappie / 银花鲈（黑/白克拉皮）

钩	Mustad 3261 Aberdeen #4：钩门 8.7 mm、总长 28 mm；细长柄配少量虫饵。
主线	Berkley Trilene XL 6 lb / 0.22 mm。
子线	Seaguar Blue Label 04FC25：4 lb / 0.148 mm，30–60 cm；若不用子线则整根 6 lb 主线直接绑钩，泄力也按细钩控制。
转环	默认不用；饵若明显扭线，可在子线上端加入 Owner Micro Hyper 5081-141：#14 / 30 lb。
别针	不需要。
开口环	不需要。
铅坠	小浮漂＋合计 1/16 oz（1.77 g）分咬铅，夹在钩上方约 15–25 cm；按浮漂承载量逐颗调整，不能沉没。分咬铅编号不统一，认包装 g。
鱼竿	Ugly Stik GX2 USGXSP662L：6'6" L 纺车竿，线 4–10 lb，饵 1/8–1/2 oz；称量浮漂＋铅＋钩饵，取约 3/16–1/4 oz（5.32–7.09 g）总投重。
鱼轮	Shimano Sedona SE1000FJ；厂标 Mono 6 lb / 110 yd，最大泄力 7 lb。
泄力起点	4 lb 子线先设 0.8–1 lb；细 Aberdeen 钩不要硬拉或用钩提鱼。
为什么这样配	顺序：主线→固定浮漂→可选小转环/连接结→子线→分咬铅→#4 钩；浮漂到钩起点约 0.6–1.2 m，找到鱼层后微调。；浮漂本体重量与可承载铅重是不同数值；不把一只写“3 g”的漂自动视为 3 g 总重。；湖泊/水库且允许该天然饵时使用；活小鱼作饵是否允许必须查具体水域。Crappie 的中文俗名随地区变化，以 Pomoxis 属及鱼种卡的外形辨识为准。

依据：Mustad [2]；Berkley / Pure Fishing Australia [20]；Seaguar / Kureha America [17]；Owner American Corporation [15]；Ugly Stik / Pure Fishing [21]；Shimano [26]；California Department of Fish and Wildlife [31]；

▼ #2 Shad：上游滑坠＋轻 Dart

American Shad / 美洲西鲱

钩	选明确标 #2 单尖的 1/16 oz Shad Dart；Mustad 32755 #2（钩条 0.84 mm、钩门 10.3 mm、长 28 mm）仅为裸 Jig Hook 的结构参照，不宣称成品使用这款裸钩。
主线	Berkley Trilene XL 8 lb / 0.25 mm。
子线	Seaguar Blue Label 06FC25：6 lb / 0.185 mm，60–90 cm。
转环	SPRO Power Swivel SPSB-10-10：#10 / 35 lb。
别针	不需要；小 Dart 直接绑线。
开口环	不需要。
铅坠	1/4 oz（7.09 g）上游滑动蛋坠＋4 mm 挡珠；钩上 1/16 oz Dart（1.77 g），没有钩下另挂的铅坠。
鱼竿	Ugly Stik GX2 USGXSP701M：7' M 纺车竿，线 6–15 lb，饵 1/8–5/8 oz；总重 5/16 oz 加少量饵体，取不超过 1/2 oz（14.17 g）的起点。
鱼轮	Shimano Sedona SE2500HGFJ；厂标 Mono 8 lb / 140 yd、10 lb / 120 yd；最大泄力 20 lb。
泄力起点	6 lb 子线先设 1.2–1.5 lb。
为什么这样配	顺序：主线→1/4 oz 滑坠→珠→转环→60–90 cm 子线→1/16 oz Dart。斜向上游或横流投出，跟随漂移缓慢收线，钩留在鱼层；不要靠甩钩挂鱼身。；多数普通河流/溪流不允许钩下直接挂坠；超过 1/2 oz 的坠与钩至少隔 18 in。这里采用上游 1/4 oz，仍须查具体水域条款；在溯河水域钩到任何线/子线上的坠须小于 6 ft。；购买成品 Dart 时核对包装钩号与真实重量。厂家裸钩表不能证明某个现成 Dart 的重量、钩号或合规性。

依据：Mustad [8]；Berkley / Pure Fishing Australia [20]；Seaguar / Kureha America [17]；SPRO Sports Professionals [13]；Ugly Stik / Pure Fishing [21]；Shimano [26]；California Department of Fish and Wildlife [31]；

▼ #2 Surfperch：沙滩滑坠虾饵

Surfperch / 海鲫类

钩	Gamakatsu Octopus #2，单尖短柄；少量沙蚕、虾或合法采集的沙蟹，不堵钩门。
主线	Berkley Trilene XL 12 lb / 0.33 mm。
子线	Seaguar Blue Label 08FC25：8 lb / 0.220 mm，60–90 cm。竿标 12–20 lb 用于本组 12 lb 主线匹配；8 lb 子线是有意选弱段，泄力按它控制。
转环	SPRO Power Swivel SPSB-10-10：#10 / 35 lb。

别针	钩端不需要；若使用滑坠夹，坠夹可用 SPRO Duo Lock SDLSB-2-11：#2 / 55 lb。
开口环	不需要。
铅坠	1 oz（28.35 g）滑坠＋4–6 mm 挡珠；浪推严重时改适合沙底的形状，重量仍受竿的总重上限约束。
鱼竿	PENN Squadron IV SQDSFIV1220S80：8' M，线 12–20 lb，饵 3/4–3 oz；本组总重约 1–1.5 oz，先称后投。
鱼轮	PENN Battle IV BTLIV4000，厂标 Mono 12 lb / 165 yd，最大泄力 15 lb。
泄力起点	8 lb 子线先设 1.5–2 lb。
为什么这样配	顺序：主线→滑坠或滑坠夹→珠→转环→60–90 cm 子线→#2 钩。短线先探近岸浪沟，保持可感知张力。；如果 1 oz 无法稳底，不要无限加铅；换更合适竿、形状、落点或潮段。天然饵采集另有规定。

依据：Gamakatsu USA [4]；Berkley / Pure Fishing Australia [20]；Seaguar / Kureha America [17]；SPRO Sports Professionals [13]；SPRO Sports Professionals [14]；PENN / Pure Fishing [24]；PENN / Pure Fishing [27]；California Department of Fish and Wildlife [30]；

▼ #1 单钩：低流湾内小饵

小型 Rockfish / 岩鱼；Surfperch / 海鲫类

钩	Gamakatsu Octopus #1；小虾或细鱼条，露出钩尖。#1 与 1/0 是两个号码。
主线	Berkley Trilene XL 12 lb / 0.33 mm。
子线	Seaguar Blue Label 10FC25：10 lb / 0.235 mm，45–75 cm。
转环	SPRO Power Swivel SPSB-10-10：#10 / 35 lb。
别针	不需要。
开口环	不需要。
铅坠	1/4 oz（7.09 g）滑动蛋坠＋4 mm 挡珠；仅用于这点重量能维持鱼层的低流场景。
鱼竿	Ugly Stik GX2 USGXSP701M：7' M，线 6–15 lb，饵 1/8–5/8 oz；小饵后总投重取 1/4–1/2 oz。
鱼轮	PENN Battle IV BTLIV4000；厂标 Mono 12 lb / 165 yd，最大泄力 15 lb。
泄力起点	10 lb 子线先设约 2 lb。
为什么这样配	顺序：主线→滑坠→珠→转环→子线→#1 钩。小钩的存在不意味着有能力在高流、深水或礁缝中硬拉大鱼。；这里的 #10 转环由 10–12 lb 线与小饵决定，是作者配方；它与 #1 钩没有行业规定的号码关系。Rockfish 的水域、深度和季节必须核查。

依据：Gamakatsu USA [4]；Berkley / Pure Fishing Australia [20]；Seaguar / Kureha America [17]；SPRO Sports Professionals [13]；Ugly Stik / Pure Fishing [21]；PENN / Pure Fishing [27]；California Department of Fish and Wildlife [30]；

▼ 1/0 单钩：湾内中等滑坠底钓

Rockfish / 岩鱼；小型 Striped Bass / 条纹鲈

钩	Gamakatsu Octopus 1/0，单尖短柄；中等虾、鱿鱼条或合法鱼饵。
主线	Seaguar Smackdown Stealth Gray 20SDSG：20 lb / 厂标 0.260 mm，编织主线。
子线	Seaguar Blue Label 15FC25：15 lb / 0.330 mm，60–90 cm。
转环	SPRO Power Swivel SPSB-08-10：#8 / 50 lb。
别针	不需要；若快换坠则只在滑坠夹上使用 SPRO Duo Lock #2 / 55 lb。
开口环	不需要。
铅坠	1/2 oz（14.17 g）滑坠＋6 mm 挡珠；孔应能过实际编织主线，珠能挡坠孔。
鱼竿	Ugly Stik Bigwater BW1530S661：6'6" M，线 15–30 lb，饵 1/2–3 oz；本组称量总重约 3/4–1.5 oz。
鱼轮	PENN Battle IV BTLIV4000；厂标 Braid 20 lb / 260 yd（代表容量，非 Smackdown 实测），最大泄力 15 lb。
泄力起点	15 lb 子线先设约 3 lb。
为什么这样配	顺序：主线→滑坠→珠→转环→子线→1/0 钩。编织主线到转环采用已拉紧验证的 Uni/Palomar；短柄上翘眼可 Snell。；1/0 钩并不强制 20 lb 主线；若石头、潮流或较大鱼要求更重配置，整体升级而不是只换转环。

依据：Gamakatsu USA [4]；Seaguar / Kureha America [18]；Seaguar / Kureha America [17]；SPRO Sports Professionals [13]；SPRO Sports Professionals [14]；Ugly Stik / Pure Fishing [23]；PENN / Pure Fishing [27]；California Department of Fish and Wildlife [30]；

▼ 2/0 大嘴鲈：Texas Rig

Largemouth Bass / 大嘴鲈

钩	Gamakatsu Offset Shank EWG 2/0；作者起点配 3–4 in 较细软虫，实际饵厚不得占满钩门。
主线	Seaguar Red Label 15 lb / 0.330 mm 氟碳主线。
子线	不另加；主线直接绑 EWG 钩。
转环	不需要。
别针	不需要；不要在软饵钩前加大别针。

开口环	不需要。
铅坠	1/8 oz（3.54 g）子弹坠穿在线上、尖端朝竿；可加 4 mm 软挡珠。稀草让坠自由滑动，密草才考虑用止坠豆固定。
鱼竿	Ugly Stik GX2 Casting USGXCA701MH：7' MH，线 10–25 lb，饵 1/4–3/4 oz；软饵加钩坠后的总重取 1/4–1/2 oz。
鱼轮	Shimano Curado 200 M CU200HGM：齿比 7.4、最大泄力 13 lb；厂标 Mono 14 lb / 110 yd，不能伪称本款 15 lb 氟碳容量恰为 110 yd。
泄力起点	15 lb 主线先设约 3 lb；投掷刹车另外调整。
为什么这样配	顺序：主线→可选止坠豆→子弹坠→可选珠→EWG 钩。软虫头穿一小段到折柄，再量位置穿腹到背、轻埋尖端；饵要直，钩门留空间。；压倒刺/钩尖位置依具体湖泊规则。2/0 不是所有 4 in 软饵的统一答案；粗体软饵常需更大钩门。

依据：Gamakatsu USA [7]；Seaguar / Kureha America [16]；Ugly Stik / Pure Fishing [22]；Shimano [28]；California Department of Fish and Wildlife [31]；

▼ #1 大嘴鲈：湖泊 Drop Shot

Largemouth Bass / 大嘴鲈；Smallmouth Bass / 小嘴鲈

钩	Gamakatsu Split Shot/Drop Shot #1；2–3 in 小软饵穿鼻，保持钩尖露出。
主线	Berkley Trilene XL 8 lb / 0.25 mm。
子线	Seaguar Blue Label 06FC25：6 lb / 0.185 mm，约 0.6–1 m；连接主线可 Double Uni。
转环	不需要；主线与子线用连接结。
别针	不需要。
开口环	不需要。
铅坠	1/8 oz（3.54 g）Drop Shot 坠位于钩下约 30–45 cm；绑 Palomar 后让线尾再从钩眼向下穿回，钩尖朝上，再装末端坠。
鱼竿	Ugly Stik GX2 USGXSP701M：7' M，线 6–15 lb，饵 1/8–5/8 oz；总重取约 3/16–1/4 oz。
鱼轮	Shimano Sedona SE2500HGFJ；厂标 Mono 8 lb / 140 yd，最大泄力 20 lb。
泄力起点	6 lb 子线先设 1.2–1.5 lb。
为什么这样配	把坠留底、轻抖松线，让软饵在离底高度运动；轻线要平稳扬竿。；本配方限定湖泊/水库及允许该组的水域；普通河流/溪流钩下直接挂坠受 §2.10 限制，不照搬此图去河钓 Shad 或 Salmon。

依据：Gamakatsu USA [10]；Berkley / Pure Fishing Australia [20]；Seaguar / Kureha America [17]；Ugly Stik / Pure Fishing [21]；Shimano [26]；California Department of Fish and Wildlife [31]；

▼ 3/0 加州片口鱼：小活饵滑坠

California Halibut / 加州片口鱼

钩	Mustad 39950NP Inline Circle 3/0：钩条 1.62 mm、钩门 10.45 mm、长 23.8 mm；约 2–3 in 合法小活饵或细鱼条，钩尖和内弯露出。
主线	Seaguar Smackdown Stealth Gray 30SDSG：30 lb / 厂标 0.285 mm。
子线	Seaguar Blue Label 20FC25：20 lb / 0.405 mm，60–100 cm。
转环	SPRO Power Swivel SPSB-08-10：#8 / 50 lb。
别针	钩端不用；滑坠夹可用 SPRO Duo Lock SDLSB-2-11：#2 / 55 lb。
开口环	不需要。
铅坠	1 oz（28.35 g）滑坠或滑坠夹＋6 mm 珠；钩饵和附件后总重控制在 1.25–2.5 oz。
鱼竿	Ugly Stik Bigwater BW1530S661：6'6" M，线 15–30 lb，饵 1/2–3 oz；若所需总重超 3 oz，换能承载的竿。
鱼轮	PENN Battle IV BTLIV5000；厂标 Braid 30 lb / 300 yd，最大泄力 25 lb；此容量并非本款 Smackdown 装线实测。
泄力起点	20 lb 子线先设 4–5 lb；浅口或磨损后降低。
为什么这样配	顺序：主线→滑坠夹/坠→珠→转环→60–100 cm 子线→3/0 圆钩。慢速沿沙底搜索，避免长时间卡礁。；圆钩感到鱼持续拉走饵后平稳收线，让竿加载；不要猛扬竿。活饵装法按饵种与潮流选择轻穿部位，必须保留足够钩门。

依据：Mustad [3]；Seaguar / Kureha America [18]；Seaguar / Kureha America [17]；SPRO Sports Professionals [13]；SPRO Sports Professionals [14]；Ugly Stik / Pure Fishing [23]；PENN / Pure Fishing [27]；California Department of Fish and Wildlife [30]；

▼ 4/0 条纹鲈：沙底切饵岸投

Striped Bass / 条纹鲈

钩	Mustad 39950NP Inline Circle 4/0：钩条 1.82 mm、钩门 11.5 mm、长 26.2 mm；切饵量以钩门仍有空间为限。
主线	Seaguar Smackdown Stealth Gray 30SDSG：30 lb / 厂标 0.285 mm。
子线	Seaguar Blue Label 25FC25：25 lb / 0.435 mm，60–100 cm。
转环	SPRO Power Swivel SPSB-08-10：#8 / 50 lb。
别针	钩端不需要；滑坠夹接坠可用 SPRO Duo Lock SDLSB-2-11：#2 / 55 lb。
开口环	不需要。

铅坠	2 oz（56.70 g）滑坠夹上的合适沙底坠＋6 mm 挡珠；饵和附件后总重取 2–4 oz，须称量。
鱼竿	PENN Squadron IV SQDSFIV1530S10：10' MH / Moderate Fast，线 15–30 lb，饵 1–5 oz；总重绝不超 5 oz。
鱼轮	PENN Battle IV BTLIV5000；厂标 Braid 30 lb / 300 yd、最大泄力 25 lb。
泄力起点	25 lb 子线先设约 5 lb；不能看到大鱼就锁死轮。
为什么这样配	顺序：主线→滑坠夹→珠→转环→子线→4/0 圆钩。切饵只穿一次或少量固定，别把钩内弯包住。；这套适合开放的沙泥底岸钓。若去普通内陆河流，2 oz 坠到钩至少 18 in；这里 60–100 cm 已超过该距离，但还须满足当地饵种、季节、钩门及其它条款。溯河水域距离小于 6 ft。

依据：Mustad [3]；Seaguar / Kureha America [18]；Seaguar / Kureha America [17]；SPRO Sports Professionals [13]；SPRO Sports Professionals [14]；PENN / Pure Fishing [24]；PENN / Pure Fishing [27]；California Department of Fish and Wildlife [31]；California Department of Fish and Wildlife [30]；

▼ 3/0 鲶鱼：湖泊 Carolina 切饵

Catfish / 鲶鱼

钩	Mustad 39950NP Inline Circle 3/0；按钩门选小块合法切饵，内弯和尖端露出。
主线	Berkley Trilene XL 17 lb / 0.38 mm。
子线	Seaguar Blue Label 15FC25：15 lb / 0.330 mm，45–75 cm。
转环	SPRO Power Swivel SPSB-10-10：#10 / 35 lb。
别针	不需要。
开口环	不需要。
铅坠	1/2 oz（14.17 g）蛋坠＋6 mm 挡珠；钩饵附件后总重取约 3/4–1.5 oz。
鱼竿	Ugly Stik Bigwater BW1530S661：6'6" M，线 15–30 lb，饵 1/2–3 oz。
鱼轮	PENN Battle IV BTLIV5000；厂标 Mono 15 lb / 200 yd、20 lb / 135 yd，未给本配方 17 lb / 0.38 mm 的精确容量，按实际装线核查；最大泄力 25 lb。
泄力起点	15 lb 子线先设约 3 lb。
为什么这样配	顺序：主线→蛋坠→珠→转环→45–75 cm 子线→3/0 圆钩。鱼持续拉线时平稳收紧，让圆钩滑到嘴角。；这是允许该天然饵的湖泊/水库底钓起点。切鱼、活饵和夜钓条件按水域核查；更大饵或障碍多的点位需整套升级。

依据：Mustad [3]；Berkley / Pure Fishing Australia [20]；Seaguar / Kureha America [17]；SPRO Sports Professionals [13]；Ugly Stik / Pure Fishing [23]；PENN / Pure Fishing [27]；California Department of Fish and Wildlife [31]；

▼ 5/0 Lingcod / Cabezon：近礁单钩支线

Lingcod / 长蛇齿单线鱼（灵鳕）；Cabezon / 卡贝松（大头鱼）；较大 Rockfish / 岩鱼

钩	Gamakatsu Octopus 5/0 单尖短柄；鱿鱼条或合适鱼条，钩尖露出。
主线	Seaguar Smackdown Stealth Gray 30SDSG：30 lb / 厂标 0.285 mm。
子线	Seaguar Blue Label 40FC25：40 lb / 0.620 mm，钓组干线约 50–90 cm；用 Dropper Loop 做 15–20 cm 钩支线。
转环	SPRO Power Swivel SPSB-06-10：#6 / 80 lb，接主线与钓组上端。
别针	钩端不用；若坠端快换，用 SPRO Duo Lock #2 / 55 lb，接在较弱坠支线末端。
开口环	不需要。
铅坠	2–3 oz（56.70–85.05 g）坠在钩下约 25–40 cm；末端坠支线用较弱的 Seaguar Blue Label 15FC25：15 lb / 0.330 mm。钩饵附件后总重不超过 3.75 oz。
鱼竿	Ugly Stik Bigwater BW2040S601：6' MH，线 20–40 lb，饵 3/4–4 oz；仅在无需远投且总重合适的近礁/船边环境采用。
鱼轮	PENN Battle IV BTLIV5000；厂标 Braid 30 lb / 300 yd、最大泄力 25 lb。
泄力起点	主承载路径的 30 lb 主线先设约 6 lb；较弱坠支线只承担铅坠，不能拿其 15 lb 当成钩支线的强度。
为什么这样配	顺序：主线→转环→40 lb 钓组干线→侧支线单钩→15 lb 可牺牲坠支线→铅坠。保持在礁边上下轻提，频繁检查磨伤。；这套是海水结构示例，不能照搬到禁止钩下坠的普通河流。并非所有 rockfish 都需要 5/0；大钩配大饵才是这里的场景。；40 lb 氟碳的 Dropper Loop 必须熟练绑紧并拉检；过短或过长都易缠主干，实际装配后检查钩摆幅和坠距。

依据：Gamakatsu USA [4]；Seaguar / Kureha America [18]；Seaguar / Kureha America [17]；SPRO Sports Professionals [13]；SPRO Sports Professionals [14]；Ugly Stik / Pure Fishing [23]；PENN / Pure Fishing [27]；California Department of Fish and Wildlife [30]；

▼ 6/0 岩礁鱼：船上垂直重组

Lingcod / 长蛇齿单线鱼（灵鳕）；Rockfish / 岩鱼；Cabezon / 卡贝松（大头鱼）

钩	Mustad 39950NP Inline Circle 6/0：钩条 2.18 mm、钩门 13.75 mm、长 31.3 mm；一个钩支线，大饵仍必须露出尖端与内弯。
主线	Seaguar Smackdown Stealth Gray 50SDSG：50 lb / 厂标 0.370 mm。
子线	Seaguar Blue Label 60FC25：60 lb / 0.740 mm 钓组干线；钩支线约 15–25 cm。粗线结的可绑性与结后强度需实体检查。
转环	SPRO Power Swivel SPSB-06-10：#6 / 80 lb。

别针	钩端不用；坠支线末端可用 SPRO Duo Lock #2 / 55 lb。
开口环	不需要；这是天然饵支线组而非铁板。
铅坠	4 oz（113.40 g）坠在钩下约 20–30 cm；坠支线用 Blue Label 20FC25：20 lb / 0.405 mm。钩饵后总重取 4.5–6 oz，不超 7 oz。
鱼竿	Ugly Stik Tiger Elite Jig Casting USTEJG50100C631：6'3" MH，线 50–100 lb、饵 4–7 oz；船上垂直放线/短提，不当作沙滩远投竿。
鱼轮	PENN Rival RIV15LW 常规排线轮；厂标 Braid 50 lb / 305 yd、最大泄力 15 lb、齿比 5.1。
泄力起点	50 lb 主线先设 8–10 lb，并须低于该轮 15 lb 最大泄力；磨损或粗线结不可靠时降低。
为什么这样配	顺序：主线→80 lb 转环→60 lb 钓组干线→单钩支线→20 lb 坠支线→4 oz 坠。支线结可靠性比纸面 60 lb 更关键。；先用单钩便于理解与减少缠绕；当地允许的最大钩数、rockfish 水深/季节、lingcod 留鱼规则另查法规模块。；遇更深水/强流需要超过此总重时更换合适装备，不无限加铅。中鱼用抄网；释放深水鱼准备适当下降装置。

依据：Mustad [3]；Seaguar / Kureha America [18]；Seaguar / Kureha America [17]；SPRO Sports Professionals [13]；SPRO Sports Professionals [14]；Ugly Stik / Pure Fishing [25]；PENN / Pure Fishing [29]；California Department of Fish and Wildlife [30]；

▼ 3/0 海洋三文鱼天然饵：合规圆钩结构

Chinook Salmon / 帝王鲑

钩	Gamakatsu Octopus Circle Inline-point Barbless 3/0，原厂无倒刺、single-point、single-shank、inline；不能替换为普通 Octopus 或有倒刺 EWG。
主线	Seaguar Smackdown Stealth Gray 30SDSG：30 lb / 厂标 0.285 mm。
子线	Seaguar Blue Label 25FC25：25 lb / 0.435 mm，约 1 m。
转环	SPRO Power Swivel SPSB-08-10：#8 / 50 lb。
别针	钩端不需要；滑坠夹可用 SPRO Duo Lock #2 / 55 lb。
开口环	不需要。
铅坠	1 oz（28.35 g）上游滑坠＋6 mm 珠；小天然饵后总重取 1.25–2.5 oz。
鱼竿	Ugly Stik Bigwater BW1530S661：6'6" M，线 15–30 lb、饵 1/2–3 oz。
鱼轮	PENN Battle IV BTLIV5000；厂标 Braid 30 lb / 300 yd、最大泄力 25 lb。
泄力起点	25 lb 子线先设约 5 lb。
为什么这样配	顺序：主线→滑坠→珠→转环→1 m 子线→单枚无倒刺圆钩。饵不能包住内弯；持续咬口后平稳收线，避免猛扬竿。；这是海洋非拖钓天然饵的器材结构示例，只能在鱼种、海区、日期均开放时采用；2026-10-10 核查日期不表示今天海洋三文鱼开放。；本例只用一枚合规圆钩，仍需按当日规则核查总钩数、开放窗口、留鱼尺寸与报告要求。河流三文鱼不能凭此海洋配方推定合法。

依据：Gamakatsu USA [6]；Seaguar / Kureha America [18]；Seaguar / Kureha America [17]；SPRO Sports Professionals [13]；SPRO Sports Professionals [14]；Ugly Stik / Pure Fishing [23]；PENN / Pure Fishing [27]；California Department of Fish and Wildlife [30]；

▼ 2/0 单尖匙型饵：河口 Salmon / Striper

Chinook Salmon / 帝王鲑；Striped Bass / 条纹鲈

钩	Mustad Kaiju Inline Single 10121NP 2/0：钩条 1.62 mm、钩门 14.6 mm、长 30.3 mm；替换成一枚单尖单柄钩，按适用要求压平倒刺。它是 J 型替换钩，不是 Circle。
主线	Seaguar Smackdown Stealth Gray 30SDSG：30 lb / 厂标 0.285 mm。
子线	Seaguar Blue Label 25FC25：25 lb / 0.435 mm，约 80 cm。
转环	Owner Hyper Ball Bearing 5158-031：#3 / 100 lb，装在子线上端防扭；体积偏大，若影响小饵动作需另选合适的实际型号。
别针	匙型饵前端可用 SPRO Duo Lock SDLSB-1-11：#1 / 40 lb；若饵已有厂家前端开口环，按饵说明决定连接位置，别堆叠过多附件。
开口环	Owner Hyper Wire 不锈钢色 5196-044：#4 / 50 lb，接在饵尾与单钩之间；用开口环钳安装。
铅坠	不另加铅；匙型饵本体 1 oz（28.35 g），单钩和开口环额外计重，整件总重约 1–1.25 oz，实际称量。
鱼竿	Ugly Stik Bigwater BW1530S661：6'6" M，线 15–30 lb、饵 1/2–3 oz；短距离河口/岸边投点起点。
鱼轮	PENN Battle IV BTLIV5000；厂标 Braid 30 lb / 300 yd、最大泄力 25 lb。
泄力起点	25 lb 子线先设约 5 lb。
为什么这样配	顺序：主线→球轴承转环→80 cm 子线→可选别针→匙型饵→#4 开口环→单尖 2/0 钩。换钩后在近水处确认钩朝向、摆幅和饵的动作。；此处 1 oz 是饵体选择，厂家钩尺寸表不证明它适配所有 1 oz 匙型饵。钩重可能改变泳姿，需现场慢速拉饵检查。；普通河流的非浮性人工饵总重超过 1 oz 时不得用多尖钩或超过一枚单尖钩；本组只保留一枚单尖。具体三文鱼开放水域、日期、无倒刺及其它规定必须另查，不能视为当前出钓许可。

依据：Mustad [9]；Seaguar / Kureha America [18]；Seaguar / Kureha America [17]；Owner American Corporation [15]；SPRO Sports Professionals [14]；Ugly Stik / Pure Fishing [23]；PENN / Pure Fishing [27]；California Department of Fish and Wildlife [31]；California Department of Fish and Wildlife [30]；

下载完整配方表 CSV

按鱼种查钩、钓组与竿线

“石斑鱼”在湾区岸钓口语中经常指Rockfish（鲉属），并不是热带Grouper石斑鱼。Cabizong应为**Cabezon**；Stripe Bass应为**Striped Bass**；Big Mouth Bass通常指**Largemouth Bass**。本文保留英文与学名，避免按中文俗称套错法规。

▼ 岩鱼（湾区口语常叫石斑）

Rockfish · *Sebastes spp.*

外海岩礁、海带边、岩沙交界和有硬底的堤岸；Brown、Grass、Gopher 等近底种与 Blue/Black 等可离底成群的种不同。这里的 Rockfish 不是热带 Grouper，必须辨认到具体种，不能只凭红色或斑点留鱼。

在哪种水域找	允许的近岸种可在合适结构全年遇见；岸钓全年法律豁免不表示全年鱼量相同。部分深水种更适合船钓，不能把离岸鱼种清单当作每个岸点都容易钓到。
推荐钓组	Hi-lo · 高低双钩底钓组　Jig · 铅头钩软饵直连组
钩型 / 钩号	虾/细鱿鱼条：#2–1/0 短柄 Octopus/J 单钩；较宽鱼块可从 1/0–3/0 circle 起步。3–4 in 软尾：1/0–3/0 jig hook。小嘴岩鱼先缩饵与钩，不把整条大鱿鱼塞满钩门。密礁优先一钩支线，hi-lo 两钩只是可选。
主线 / 子线	编辑起点：20–30 lb 编织线；密礁/海带取 30 lb，开阔浅礁可取 20 lb。磅数不是线径号码，按所选品牌实际直径与轮容量复核。 / 20–30 lb 尼龙或氟碳，主前导约 60–100 cm；支线 8–15 cm。近石磨损比隐蔽性更重要，每次挂底后摸查损伤。
鱼竿 / 鱼轮	7–9 ft、M/MH、竿标额定约 1/2–2 oz 的岸钓起点；需要更重铅坠时选更高总抛重额定的竿。MH 并不是跨品牌统一承重。 / 3000–4000 级纺车轮作为起点；核查具体轮的 20/30 lb 编织线容量，不能只按轮号推断强度。
铅重 / 路亚重	铅头先试 1/2–1 oz，底钓坠先试 1/2–1½ oz；以能辨触底且不会不断钻石缝为准。计算坠/铅头＋钩＋饵全部重量，接近 2 oz 上限时减饵或升级竿。
饵	短鱿鱼条、虾肉、合法海鱼块；3–4 in 桨尾/卷尾软饵。钩尖、倒刺和钩门保持露出，软饵穿直。
怎么钓	沿岩沙交界短抛，触底后抬高约 20–40 cm，再小幅提停或慢游过礁边；悬浮群鱼应逐层数秒搜索。持续有重量再收紧；circle 连续卷线让竿弯曲，J 单钩短而稳地抬竿。
容易出错	把所有 Rockfish 当一种；把禁留的 Quillback/Yelloweye 等装袋；双钩长支线拖入石缝；用竿尖吊鱼越过高堤；把 2 oz 铅头加大软饵仍按 2 oz 总重算。
法规核对	RCG（Rockfish＋Cabezon＋Greenling）合计 10 尾；Copper 1、Canary 2、湾区 Vermilion/Sunset 合计 2，均在 10 尾内。Yelloweye、Quillback、Cowcod、Bronzespotted 禁留。钓/持有相关鱼按一线最多两钩；岸钓豁免不取消 MPA。

依据：CDFW [34]；CDFW [37]；CDFW [40]；Oregon Department of Fish and Wildlife [45]；

▼ 卡贝松（大头鱼）

Cabezon · *Scorpaenichthys marmoratus*

外海近岸岩礁、洞口、堤石和海带根，贴硬底伏击；大头、宽口、无鳞，颜色可褐、红或绿。正确拼写 Cabezon，不是 Cabizong。

在哪种水域找	合适岩礁全年可能遇见，密度与安全站位限制岸钓机会；大片无结构泥底不是默认目标环境。近岸繁殖鱼出现不等于应反复钓护巢鱼。
推荐钓组	Hi-lo · 高低双钩底钓组　Jig · 铅头钩软饵直连组
钩型 / 钩号	虾/鱿鱼块可从 1/0–3/0 Octopus/J 或 2/0–4/0 circle 单钩起步；4–5 in 软尾配 3/0–4/0 jig hook。按饵宽留出钩门，不因嘴大就直接选最粗最大钩。
主线 / 子线	30–40 lb 编织线作为礁岸起点；30 lb 开阔岩边，40 lb 密礁/海带。 / 25–40 lb 耐磨尼龙/氟碳、60–90 cm；短支线约 10–15 cm，先用单支线减少挂缝。
鱼竿 / 鱼轮	8–9 ft MH、总抛重额定约 1–3 oz 的起点；需更强竿时核查该型号额定，不能拿 H 字样代替数字。 / 4000–5000 级纺车轮，核查编织线容量和实际刹车平顺度；不是用锁死刹车硬拔鱼。
铅重 / 路亚重	浅礁铅头 1/2–1½ oz，底钓坠 1–2 oz 起试；天然大饵或重软饵加入后，总重仍须落在竿额定内。
饵	鱿鱼、章鱼、虾肉或合法海鱼块；人工软尾可贴底搜索。新手优先易管理的饵，不把偶遇小蟹或未识别鱼随意当饵。
怎么钓	饵在底上约 30–60 cm 工作，短抬、停，再换相邻岩缘；中鱼保持张力迅速引离洞口，最后用抄网。感觉持续拉力就收紧，不固定等十秒让鱼深吞。
容易出错	把它当 Lingcod 或 Scorpionfish；把卵当可食鱼籽；长双支线拖缝；手伸入嘴里取钩；把 Oregon 的尺寸规定套进 California。
法规核对	计入 RCG 合计 10 尾；2026 本次读取的 CDFW 当前表与 §28.28 均为无最低尺寸，旧 15 in 不能当现行规则。一线最多两钩；岸钓/船钓与 MPA 另核。鱼卵有毒，不食用。

依据：CDFW [34]；CDFW [32]；Oregon Department of Fish and Wildlife [46]；

▼ 长蛇齿单线鱼（灵鳕）

Lingcod · *Ophiodon elongatus*

成鱼利用外海岩礁、沟口、海带与岩沙交界伏击；幼鱼可在湾内沙泥底生活。大嘴和尖犬齿明显，名字含 cod 但不是真鳕。

在哪种水域找	湾区外海岸钓有机会，达到法定尺寸的大鱼比近岸幼鱼更不稳定；礁岸与放流路线比盲目追求远抛重要。冬春繁殖/护巢不是必然高产的证明。

推荐钓组	Jig · 铅头钩软饵直连组　Three-way · 海水单钩活饵漂流组　Fish-finder · 滑铅底钓组
钩型 / 钩号	4–6 in 软饵配 3/0–5/0 jig hook；整海鱼或大鱼块可从 4/0–6/0 Octopus/J 或同等实际钩门的 circle 起试。完整活饵先选符合海鱼使用规则的鱼，不默认用 Rockfish 当活饵。
主线 / 子线	30–50 lb 编织线；开阔岸从 30 lb 起，密礁/海带取 40–50 lb。 / 30–50 lb 尼龙/氟碳、60–100 cm；重磨损位置可选 50 lb。牙齿仍会伤线，不承诺某磅数防咬；Pigeon Point 以南岸钓不能默认加钢丝前导。
鱼竿 / 鱼轮	8–9 ft MH/H、总抛重约 1–4 oz 的起点；较浅礁可用较轻端，强流重组应选明确额定的更重海竿。 / 5000–6000 级纺车轮或适当海水鼓轮；核查所选 40/50 lb 编织线容量。起鱼靠抄网，不能用轮号推导吊鱼能力。
铅重 / 路亚重	铅头从 3/4–2 oz 起，底坠从 1–3 oz 起；大整饵加上 3 oz 铅可能超过 4 oz，称总重后再抛。
饵	4–6 in 桨尾/卷尾软饵、鱿鱼、合法海鱼整饵/鱼块；活饵仅在捕获、持有、使用均合法时采用。
怎么钓	从礁的外缘起搜，触底后短提越过坎，慢收并保持近底；中鱼后稳住方向、引离海带、抄网。J 钩持续有重量后短抬，circle 连续收紧。咬住已上钩小鱼的 hitchhiker 不一定被钩住。
容易出错	把近岸幼鱼等同可留大鱼；锁刹车硬拔、竿尖吊鱼；抱鱼还没挂钩就甩上岸；未量 22 in；前导磨毛仍继续用。
法规核对	每天/持有最多 2 尾，全长至少 22 in（约 55.9 cm），与 RCG 分项但仍受海洋总体规则。按一线最多两钩；岸钓豁免、船钓季节与 MPA 分别核查。

依据：CDFW [34]；CDFW [37]；NOAA Fisheries [47]；Oregon Department of Fish and Wildlife [48]；

▼ 条纹鲈

Striped Bass / Striper · *Morone saxatilis*

SF/San Pablo Bay、Carquinez/Suisun、Delta 与邻近河道的水流接缝、沙泥滩落差和饵鱼聚集处；也会进入外海沙滩。正确名称是 Striped Bass。

在哪种水域找	可在海湾和内陆不同季节遇见，群鱼迁移很快；潮流、饵鱼和水温比固定月份表更有用。CDFW 的历史迁移说明不是当前鱼情，低潮/高潮也不能替代流速观察。
推荐钓组	Fish-finder · 滑铅底钓组　Jig · 铅头钩软饵直连组　Three-way · 海水单钩活饵漂流组　Slip float · 滑漂组
钩型 / 钩号	天然鱼块从 2/0–5/0 circle 起；4–5 in 软饵从 2/0–4/0 jig hook 起。活小海鱼可选 #1–2/0 细但够强的 live-bait/J 钩；鱼饵大小改变钩门，不能把各型同号看成一样大。
主线 / 子线	湾内路亚 20–30 lb 编织线；轻障碍从 20 lb 起，重底饵/海草可选 30 lb。用尼龙底钓可从 15–20 lb 起，容量和抛投冲击另核。 / 15–30 lb 尼龙/氟碳，约 60–100 cm；清水路亚可 15–20 lb，底饵与结构从 25–30 lb 起。

鱼竿 / 鱼轮	路亚：7–9 ft M/MH、1/2–2 oz；底饵：9–10 ft MH、明确约 1–4 oz 总抛重额定的海竿。两个用途分开，不能将 3 oz 铅加大饵抛在 2 oz 路亚竿上。 / 湾内 3000–5000 级纺车轮；外海远抛按竿、线径和容量选 4000–6000 级，实际型号差异大。
铅重 / 路亚重	软饵铅头先试 1/2–1 oz；底坠 1–3 oz 以能持底为准。强流超出原竿总重时换竿/钓时，不能无限加铅。
饵	合法取得的 anchovy/sardine 等海鱼块、鱿鱼；4–5 in 软尾、spoon/plug。Delta 使用 Threadfin Shad 须另核 §4.20，与 American Shad 目标鱼分开。
怎么钓	路亚按不同下沉秒数搜索水层，再稳收或轻提；底饵用可自由走线的滑铅组。circle 中鱼后持续卷线、让竿负重，不挥竿猛扬；不用钓竿把鱼从水面悬空提上高码头。
容易出错	每有轻啄都猛扬 circle；鱼饵把钩尖和钩门堵住；用很长前导在强流里缠组；把 Black Bass 的 12 in 尺寸套到 Striper；把 Threadfin/American Shad 混作同一种饵鱼。
法规核对	湾区海洋与一般内陆规则均为每天/持有最多 2 尾、全长至少 18 in（约 45.7 cm）；内陆特殊水域有例外。湾内通常一线三钩，公共码头及已持有 Groundfish 时另有更严格限制。

依据：CDFW [35]；CDFW [43]；CDFW [33]；CDFW [37]；

▼ 大口黑鲈

Largemouth Bass · *Micropterus salmoides*（沿用 CDFW 钓鱼资料名称）

湾区可开放钓鱼的湖库和 Delta 淡水支汊，水草边、倒木、石坎、堤岸阴影；不是盐水海湾里的 Striped Bass。正确英文不是 Big Mouth Bass。

在哪种水域找	湖库中可全年遇见，水温和遮蔽物影响活动层；暖季清晨/傍晚可搜浅草边，冷时慢搜深坎。岸边能见度、放流策略和当地禁钓区另查。
推荐钓组	Texas · 德州防挂软饵组　Drop-shot · 倒吊组　Carolina · 卡罗莱纳滑铅组 Jig · 铅头钩软饵直连组
钩型 / 钩号	4–5 in 软虫 Texas：2/0–3/0 Offset EWG；较厚 5–6 in creature：3/0–4/0，先压软饵验证钩尖能露出。Drop-shot 的细软虫鼻挂：#2–1/0 finesse/drop-shot 钩，不能直接换成粗 4/0 EWG。
主线 / 子线	Texas 起点 10–15 lb 氟碳/尼龙，或 20–30 lb 编织线；清水 Drop-shot 可用 10–15 lb 编织线接 6–10 lb 前导。两套强度不同，不混配。 / Texas 编织线接 10–15 lb 前导约 60–100 cm；Drop-shot 用 6–10 lb 氟碳并留钩下 20–40 cm 到铅。密草重覆盖要升级整套竿线钩，不能只换粗线。
鱼竿 / 鱼轮	Texas：6½–7½ ft MH、1/4–3/4 oz 起点；轻 Drop-shot：6½–7½ ft M/ML、1/8–1/2 oz。细钩用较柔和的竿和刹车，粗钩用足够 power。 / 2500–3000 级纺车适合 finesse；约 100/150 级低型水滴轮可用于 Texas。不同品牌轮号不可直接换算。
铅重 / 路亚重	Texas bullet 1/8–3/8 oz；湖库 Drop-shot 1/8–1/4 oz；Carolina 可从 1/4–1/2 oz 起。包含软饵重量后按所用竿额定配重。

饵	4–5 in 软虫、3–4 in 小虾/creature、finesse minnow；天然蚯蚓只在允许用饵处。Bluegill 等不能默认当合法活饵。
怎么钓	Texas 让钩尖轻埋于表皮，落到草边/木边后小提停顿；线移或持续变重时收松线再稳扬。Drop-shot 抖竿尖而少移动铅，鼻挂钩朝上，扫竿收紧，避免猛烈弹断细前导。
容易出错	厚软饵压不下却配小钩；把 Texas 草区重线组合拿来抛很轻 Drop-shot；用一串 swivel/snap 增加 finesse 饵噪声；将湖库钩下铅组直接迁到普通河流；长时间钓可见护巢鱼。
法规核对	一般加州湖库和法定 Delta Black Bass：全年、每天 5 尾、全长至少 12 in；河流/私人池塘及列名特殊水域不同。Drop-shot 仅在允许钩下铅的水域用，§2.10 普通河流/溪流不能一概照抄。

依据：CDFW [42]；CDFW [33]；Gamakatsu USA [55]；Oregon Department of Fish and Wildlife [53]；

▼ 虹鳟（湖库放养型）

Rainbow Trout · *Oncorhynchus mykiss*

湾区有放养计划的冷水湖库、入水口和较深冷水层；本卡以湖库 rainbow trout 为对象，洄游 steelhead 的季节、报告卡、野生鱼留放另查。

在哪种水域找	低海拔湖库通常凉季更适合；以 CDFW 与设施放养记录核查，排期不保证实际完成。夏季深冷水的鱼不一定在岸边射程内，不能让月份表替代水温。
推荐钓组	Carolina · 卡罗莱纳滑铅组　Fixed float · 固定漂组　Jig · 铅头钩软饵直连组
钩型 / 钩号	蚯蚓/单粒小饵：#10–#6 细线 Baitholder/J 单钩；计划留鱼且当地允许时浮性面团可用 #14–#12 小 treble，但首选单钩降低深吞处理难度。小 jig hook 从 #8–#4 起。
主线 / 子线	4–6 lb 尼龙最易入门；编织线可选 8–10 lb 配 4–6 lb 前导。细线需平顺刹车，不能照用海钓锁紧刹车。 / 浮性底饵 4–6 lb、45–75 cm 前导；按水草高度调整，先在岸边水里确认带钩饵真能浮起。浮漂组可直接绑在 4–6 lb 主线上，减少接头。
鱼竿 / 鱼轮	6–7 ft UL/L、额定约 1/16–1/4 oz；如果总浮漂/铅/饵接近或超过 1/4 oz，选明确更高抛重的 L/ML 竿。 / 1000–2000 级纺车轮，核查细尼龙容量与刹车起动顺畅。
铅重 / 路亚重	Carolina egg sinker 1/8–1/4 oz 起；浮漂少量 split shot 约 0.2–0.8 g；小 jig 1/32–1/8 oz。这些是不同方案，不叠加全部配重。
饵	短蚯蚓、合法人工面团、1–2 in 小软虫/软尾、spinner/spoon。只准人工饵的溪流不能拿 PowerBait/天然饵湖库方案照搬。
怎么钓	底钓把浮性饵抬离泥草，让滑铅走线；浮漂按鱼层调深，小饵不把细钩填满。小亮片先按下沉秒数找层，再稳定慢收。计划放流时主动看线及时收紧，减少等待深吞。
容易出错	细线却用强竿猛扬；浮性面团揉太小，带钩后沉底；把湖库虹鳟规则套到野生 steelhead；一边说 catch-and-release 一边长时间放松线等吞饵；在禁饵水域加香味面团。
法规核对	一般内陆湖库/池塘 Trout 每天合计 5 尾、持有 10 尾，列名特殊水域及设施规则例外。溪流、steelhead、夜钓、饵/倒刺限制需单查；海洋 steelhead 禁留。

依据：CDFW [33]；CDFW [41]；Oregon Department of Fish and Wildlife [49]；CDFW [37]；

▼ 沟鲶（斑点叉尾鮰）

Channel Catfish · *Ictalurus punctatus*

湾区暖水湖库与 Delta 淡水沙泥底、深槽和入水口；本卡是 Channel Catfish，不能把 bullhead、blue catfish、flathead 混作一个尺寸目标。

在哪种水域找	暖水期岸钓较方便，白天可搜深槽、低光时可搜浅边；设施可能禁止夜钓，夜间觅食习性不等于通行或夜钓许可。气味饵不是保证有口。
推荐钓组	Fish-finder · 滑铅底钓组　Carolina · 卡罗莱纳滑铅组　Fixed float · 固定漂组
钩型 / 钩号	蚯蚓从 #1–1/0 Baitholder/J 起；2–4 cm 海鱼块从 2/0–4/0 circle 起。circle 选可让饵外仍留钩门的尺寸；泥团 treble 是特定留鱼饵法，不作为本手册默认。
主线 / 子线	10–15 lb 尼龙，或 20–30 lb 编织线作普通湖库起点；大障碍和大型目标需要整套升级。 / 15–20 lb 尼龙、30–60 cm；长时间放底须查磨损。普通湖底不用钢丝前导。
鱼竿 / 鱼轮	7–8 ft M/MH、约 1/2–2 oz 总抛重额定；较大天然饵加铅接近上限时选明确额定更高的 MH。 / 3000–4000 级纺车轮，按 10/15 lb 尼龙或 20/30 lb 编织线真实容量选。
铅重 / 路亚重	滑动 egg sinker 1/4–1 oz；风流较大再加重，但饵块也计总重。浮漂方案按需要的浮力独立配重，不把底钓大坠挂到小漂上。
饵	蚯蚓、允许的合法海鱼死饵块、专用饵；先核该水域饵鱼规则。不用未确认合法的 Bluegill、Trout 或活鱼跨湖运输。
怎么钓	主线滑铅→护珠→swivel→短前导→circle，留出钩尖/钩门。保持竿可控、线不过分松；稳定拉走时连续卷线让竿负重。J 钩轻啄后持续有重量再稳抬。竿架必须牢固，刹车不可锁死。
容易出错	circle 猛扬；以为所有 Catfish 都不限额；风大线弧被当成鱼口；大饵把 circle 钩门塞满；用铃铛代替紧密看管的竿线；未核查公园关门时间。
法规核对	§5.15 一般 Catfish 不限数量，但 Chabot、Del Valle、Shadow Cliffs、Temescal、Contra Loma、Lafayette、San Pablo 等指定湖为每天 5 尾；设施可能另设限制。湖库与河流钩铅、两竿许可仍需核查。

依据：CDFW [33]；Oregon Department of Fish and Wildlife [50]；Oregon Department of Fish and Wildlife [53]；

▼ 银花鲈（黑/白克拉皮）

Black / White Crappie · *Pomoxis nigromaculatus / Pomoxis annularis*

湾区暖水湖库的倒木、水草外缘、深坎和码头阴影，常成群悬浮；与 Bluegill 不同，嘴较大而薄，常追小鱼型饵。

在哪种水域找	有适合栖息地的湖库可遇；春季浅结构、其他时候悬浮深层都应搜索。不把“码头有树”当当前鱼群证据，先逐层试深度。
推荐钓组	Fixed float · 固定漂组　Slip float · 滑漂组　Jig · 铅头钩软饵直连组
钩型 / 钩号	小饵/虫：#6–#2 细线长柄 J/Aberdeen；1–2 in 小软尾：#6–#2 jig hook。长柄便于取钩，细线钩需要柔和竿和刹车，不能搭配锁死的重海轮。
主线 / 子线	4–6 lb 尼龙起步；有较多结构可取 6 lb。过粗线降低轻 jig 的下沉与动作。 / 4–6 lb 尼龙/氟碳，30–60 cm；干净水用直绑最简单。浮漂组不必加大 snap/swivel。
鱼竿 / 鱼轮	6–7½ ft UL/L、约 1/32–1/4 oz；较长竿便于控制漂线，按实际浮漂总重选择额定。 / 1000–2000 级纺车轮，细线平顺刹车优先。
铅重 / 路亚重	Jig 1/32–1/8 oz；浮漂用小 split shot，或用 jig 本身作配重。漂应能显示轻口，不要大漂、大铅、大饵同时放大。
饵	1–2 in minnow/卷尾软饵、短蚯蚓；不把外州常用活 minnow 直接当作湾区湖库合法供应。
怎么钓	先固定一层慢拖/轻抖，每隔约 30–50 cm 改深度；浮漂上浮也可能是咬口。中鱼缓扫竿、保持张力并抄网，减少薄唇被粗钩猛扬撕裂。
容易出错	把所有 panfish 都用 2/0 钩；一直拖底而没有搜悬浮鱼层；长柄細钩配强竿猛扬；用活饵却不核 §4.20；按 Crappie 和 Bluegill 各 25 尾相加。
法规核对	§5.82 Sunfish＋Crappie 各种合计 25 尾，一般无最低尺寸，列名水域和公园例外。默认内陆一竿；sliding-float 在湖库使用，普通河流配重规则另核。

依据：CDFW [33]；Oregon Department of Fish and Wildlife [51]；Oregon Department of Fish and Wildlife [53]；

▼ 美洲西鲱（洄游 Shad）

American Shad · *Alosa sapidissima*

Sacramento、American、Feather 等河流中深水快慢流接缝；从湾区向内陆延伸的目标。它是可达数磅的洄游鱼，不是小型饵鱼 Threadfin Shad。

在哪种水域找	CDFW 介绍主要晚春上溯，Central Valley 垂钓通常集中 4–6 月；不是 10 月湾区岸边常见目标。河水温、流量与当年洄游会改变可遇性，出行查具体河段开放。
推荐钓组	Jig · 铅头钩软饵直连组　Slip float · 滑漂组
钩型 / 钩号	Shad dart/细软尾用 #4–#2 细线单钩；1–1½ in 小饵保持紧凑。较轻 shad dart 的铅头在钩眼一侧，不搭长双支线，也不默认用三本钩。
主线 / 子线	6–8 lb 尼龙，或 10–15 lb 编织线接细前导；与大 Salmon 的重礁岸组合分开。 / 6–8 lb、60–90 cm；有额外上游滑铅时，末端钩/路亚至配重小于 6 ft，超过 1/2 oz 配重又须离钩至少 18 in，按河段规则核查。
鱼竿 / 鱼轮	7–9 ft L/ML、约 1/16–1/2 oz 额定起点；细钩和薄口需要柔和尖端。 / 2000–3000 级纺车轮；足够 6/8 lb 线容量、起动平顺，不能用大轮锁刹车拖鱼。

铅重 / 路亚重	1/16–1/8 oz shad dart/jig 起试；需额外配重可在钩上游用 1/8–1/4 oz 滑铅。普通河流禁止钩下直接连铅，不能照抄湖库 Drop-shot 或海水 hi-lo。
饵	无香味小软尾、shad dart、fly、小 spinner/spoon，白、粉、chartreuse 可作为待比较颜色，不承诺哪一种必胜。
怎么钓	斜上游抛，收松线，让小饵接近底后摆过快慢流接缝，慢而稳定收回；用下沉时间调层。不拖底锚鱼，薄口中鱼轻扫并保持张力。
容易出错	把 American Shad 与 Threadfin Shad 混为一谈；只给湾内地点、不交代春季河流迁移；在普通河流使用钩下铅；用过大路亚或重钩、猛扬撕口；把提鱼时被挂到身体当合法钓获。
法规核对	§5.65 一般全年/25 尾，但实际河段封闭、其他鱼季禁钓和渔具限制优先；§2.10 河流钩门/钩铅、§2.05 洄游水域距离必须符合。鱼须自愿在嘴内吃饵，锚鱼禁止。

依据：CDFW [44]；CDFW [33]；

▼ 奇努克鲑 / 三文鱼（海洋法规区）

Chinook / King Salmon — Ocean · *Oncorhynchus tshawytscha*

外海及 west Carquinez Bridge 以西法定 SF Bay 海洋水域；38°02′N 纬线还会切开海洋开放区。海鱼和进入内陆迁移鱼的法规不可混用。

在哪种水域找	湾区岸钓为机会型目标，合法开放不代表码头当天有鱼；很多海洋钓获来自船钓。天然饵浮漂是学习结构示例，不据此声称每个港口容易钓到。
推荐钓组	以下链接用于理解线组结构，须按本条目改为合法无倒刺钩；天然饵照本条目下方的专用Circle图，普通J钩不能代替。另读三文鱼专用钓组。 Jig · 铅头钩软饵直连组　Slip float · 滑漂组
钩型 / 钩号	岸上天然饵/非拖钓：真正单尖、单柄、无倒刺 circle，按小整海鱼饵从 3/0–5/0 起并实物核钩门。纯无天然饵、无香味人工 spoon/jig：匹配饵体的 1/0–3/0 单尖无倒刺钩。默认一钩；不能使用 treble，不能把普通 Octopus J 当 circle。
主线 / 子线	20–30 lb 编织线岸抛起点；码头天然饵可用合适 15–20 lb 尼龙，按轮容量与总抛重另核。 / 20–30 lb 尼龙/氟碳、约 60–100 cm；单 circle 为默认。双钩仅在永久固定且法定测法间距不超过 5 in 时使用，不采用滑动上钩。
鱼竿 / 鱼轮	人工饵：8–10 ft M/MH、约 1/2–2 oz；天然饵浮漂组按整套漂/铅/鱼饵称重，选对应额定竿。海钓重底坠方案不能塞进 2 oz 路亚竿。 / 4000–5000 级纺车輪起点；足够线容量、平顺刹车与可控起鱼路线比数字本身更重要。
铅重 / 路亚重	纯人工 spoon/jig 可从 1/2–1 oz 起；天然饵浮漂用能承载鱼饵及配重的漂，按实际总重匹配竿。没有通用固定的“Salmon 必用几 oz”。
饵	合规海鱼天然饵使用 circle；纯人工无香味亮片/软饵使用合法单钩。给软饵加鱼肉/香味剂后先重新核查饵钓条文，不继续按纯人工饵示例处理。

怎么钓 人工饵扇形搜索不同下沉层，保持顺畅回收；天然饵 circle 保持适度线张力，持续拉走时连续卷线，不猛扬。浮漂线必须仍接在看管的竿上，不能制成脱离人的 mousetrap。 天然饵滑铅单钩必须用本页Salmon专用圆钩图，不能照用一般活饵图的J钩；任何一般jig/漂组用于Salmon时也要替换为对应合法钩型。

容易出错 看到 Salmon 就用三本亮片；把岸上抛收叫 trolling 来规避 circle；把 barbless Octopus J 当 barbless circle；双钩滑动/距离超 5 in；用 Benicia 内陆开放期证明北 San Pablo 海洋区开放。

法规核对 核查快照：38°02′N 至 Pigeon Point 原定 2026-09-01–10-31，指导量可触发提前关闭；海洋区该纬线以北部分北湾已关闭。开放区每天 2 尾、至少 20 in；Point Conception 以北一竿/最多两枚单尖无倒刺，天然饵非拖钓须 circle。Coho 与海洋 Steelhead 禁留。出行重新查季中公告。

依据：CDFW [38]；CDFW [35]；CDFW [39]；CDFW [32]；NOAA Fisheries [54]；Gamakatsu USA [56]；

海洋Salmon：天然饵单圆钩

湾区非拖钓 · 先核查当天开放区域



单尖、单柄、无倒刺；钩尖向内

天然饵浅挂一次，留出钩尖与钩门。

持续卷线让竿受力，避免突然猛扬竿。

原创示意 · 不按实物比例 · 非内陆通用规则

海洋开放水域的单圆钩示例。按图从1至6装配；天然饵浅挂，留出钩门。它不能代表内陆各河段规则。

单独打开原图

▼ 奇努克鲑 / 三文鱼（Carquinez 桥东及内陆）

Chinook / King Salmon — Inland · *Oncorhynchus tshawytscha*

Carquinez Bridge 以东的 Benicia/Martinez 周边法定内陆水域、Suisun/Grizzly 以及 Sacramento 主河开放段；鱼沿回游通道前进，岸边有深水落差和流速接缝可搜索。

在哪种水域找	秋季回游目标，鱼通过不表示岸上随时能钓到；不同河段开放期与鱼群迁移错开。成熟入河鱼与海洋摄食鱼不同，天然饵优势不能从海船教程直接推导。
推荐钓组	Jig · 铅头钩软饵直连组　Slip float · 滑漂组　Fish-finder · 滑铅底钓组
钩型 / 钩号	纯人工 spoon/spinner/jig 可从匹配饵体的 1/0–3/0 单钩起步；本手册优先无倒刺以便放流，具体河段若强制无倒刺必须遵守。Corky/天然饵只在允许用饵河段考虑单钩 1/0–3/0；不能将海洋 circle 强制条文无条件移到桥东，也不能据此说内陆任何钩都合法。
主线 / 子线	20–30 lb 编织线、或 12–20 lb 尼龙；小障碍清水从轻端起，大流与结构从较强端起。 / 15–25 lb、60–100 cm 作岸抛起点；洄游水域末端钩/饵至配重须小于 6 ft。普通河段超过 1/2 oz 的配重至钩须至少 18 in，且不能钩下直接连铅。
鱼竿 / 鱼轮	8–10 ft M/MH、总抛重约 1/2–2 oz 起点，能控流同时保护单钩；竿标 rating 和实际亮片/饵/铅总重匹配。 / 3000–5000 级纺车轮，留足冲刺线容量；细前导对应柔和刹车。
铅重 / 路亚重	spoon/spinner 先试 1/2–1 oz；普通河流非浮人工饵超过 1 oz 时只能一枚单钩。合法滑铅/Corky 组从 1/4–1/2 oz 起，增重前复核 18 in 距离和总抛重。
饵	单钩亮片、spinner、无香味软饵；Corky/bead 是呈饵/增浮零件，不是保证三文鱼吃口的神奇饵。天然饵与香味人工饵必须先确认所钓河段允许。
怎么钓	扇形搜索深水边，比较下沉秒数和回收速度；保持可感觉的缓慢动作而不拖底。鱼须自愿在嘴内吃饵，不能以长前导沿鱼群 flossing/锚鱼；岸上采用抄网，不用 gaff。
容易出错	用海洋 20 in 尺寸/10 月鱼季判断 Benicia；把所有 Central Valley 河段视为开放；普通河流用 Drop-shot/海水 hi-lo；超过 1 oz 的重亮片仍挂 treble；野生 steelhead 与 Chinook 误认；把长 Corky 前导当通用合法组。
法规核对	2026 §7.40(b)(80)(E)：Hwy113 Knights Landing 至 Carquinez Bridge，含规定的 Suisun/Grizzly 与 Hwy160 以西支汊，Chinook 7/16–12/16、每天 2 尾/持有 4 尾；该栏无海洋 20 in 最低尺寸。其他河段逐段查季节、无倒刺、夜钓和禁钓区；不能推广为全流域规则。

依据：CDFW [33]；CDFW [32]；NOAA Fisheries [54]；

▼ 加州牙鲆（加州片口鱼）

California Halibut · *Paralichthys californicus*

SF Bay 与邻近沿岸的沙泥底、沙槽、航道边落差和沙草交界；两眼同侧且有大嘴犬齿，不能只凭平扁身体与 Pacific Halibut、Sanddab 或 Starry Flounder 合并。

在哪种水域找	合适沙底可全年遇见，较暖季岸边机会通常更值得尝试；鱼群/水色/饵鱼会变化。岸钓不少是未达 22 in 的幼鱼，不等于每次能留鱼。

推荐钓组	Three-way · 海水单钩活饵漂流组　Fish-finder · 滑铅底钓组　Jig · 铅头钩软饵直连组
钩型 / 钩号	小 anchovy 等活海鱼：#1–2/0 live-bait/J 单钩轻挂；死鱼块/鱿鱼可从 1/0–3/0 circle 起；4–5 in soft swimbait 从 2/0–4/0 jig hook 起。默认一钩，按饵宽和目标放流调整。
主线 / 子线	15–30 lb 编织线；湾内开阔沙底从 20 lb 起，重流/结构可 30 lb。 / 15–25 lb 氟碳/尼龙、60–100 cm；有牙不等于一定要钢丝。多检查牙痕和沙底磨损，保留足够耐磨强度。
鱼竿 / 鱼轮	7–9 ft M/MH，路亚约 1/2–2 oz；底饵若需 2–3 oz 铅再加鱼饵，用更高总抛重额定的海竿。 / 3000–5000 级纺车轮；海水型号、装线容量和刹车平顺度按具体产品核查。
铅重 / 路亚重	soft bait 铅头从 3/8–1 oz 起；湾内滑铅底坠从 1/2–2 oz 起。需要更重以控底时重选整套竿，不能只盯铅重忽略鱼饵。
饵	合法活 anchovy 等海饵鱼、鲜死海鱼/鱿鱼条、4–5 in 直穿软尾。活鱼轻挂嘴/鼻或适当背部且避脊骨，不能穿成僵硬饵。
怎么钓	把饵贴沙底慢游、缓拖或短停，沿沙槽扇形搜；J 钩持续有重量后稳抬，circle 持续卷线，不按固定十秒深吞。用抄网保留鱼体完整量全长，低于尺寸轻放回水。
容易出错	同一沙点无口还一直挂底；把 alive bait 多次粗穿；以为叫 Halibut 就遵循 Pacific Halibut 1 尾规则；未量尺寸就用 gaff；长前导在潮流中缠线。
法规核对	湾区位于 Point Sur 以北：California Halibut 每天/总持有最多 2 尾，全长至少 22 in（约 55.9 cm），通常全年开放；MPA 与湾内钩线另核。Pacific Halibut 是另一个物种和管理规则。

依据：CDFW [36]；CDFW [35]；CDFW [40]；CDFW [37]；

▼ 海鲫 / 浪鲈（冲浪鲈类）

Surfperch · *Embiotocidae，例如 Amphistichus argenteus / A. rhodoterus*

外海沙滩白浪沟、沙槽，或湾内码头/岩边适合相应种；Barred、Redtail、Walleye、Pile、Shiner 的嘴型和环境不同，不能拿一种的尺寸与数量管全部。

在哪种水域找	外海合适沙槽全年可能有机会；湾内有 4–7 月法定关闭（Shiner 例外），不能将“鱼可能在”写成“能钓”。温和浪下容易观察近岸沟，不需要站进危险白浪。
推荐钓组	Carolina · 卡罗莱纳滑铅组　Hi-lo · 高低双钩底钓组
钩型 / 钩号	虫/小沙蟹/虾条：#6–#2 Baitholder/J；小 circle 可从 #2–#1 起但需实物比钩门。细 2 in 软虫可 #4–#2；Pile Perch 等小嘴鱼优先缩饵，长柄便于取钩。
主线 / 子线	10–15 lb 尼龙，或 15–20 lb 编织线；外海细编织提高控饵，但需要合适冲击/磨损前导。 / 8–15 lb、45–75 cm；小浪清水从 8–10 lb 起，砂磨/海草从 12–15 lb 起。hi-lo 支线 8–15 cm，避免大长环缠绕。
鱼竿 / 鱼轮	9–10 ft L/M 或 M surf 竿、约 1/2–2 oz 额定起点；长竿便于控线，不能仅凭长就推定可抛重坠。 / 3000–4000 级纺车輪，海水耐蚀、线容量与刹车按具体型号核查。

铅重 / 路亚重	Carolina 1/2–1 oz，较强浪/流可到 1½ oz 起点；hi-lo terminal sinker 同理。带饵总重接近竿上限时减重/改条件。
饵	合法虫、mole crab、虾/细鳀鱼条，或 1½–2 in 软虫。饵不过钩门，不把长虫团在小钩上。
怎么钓	先搜近岸第一条沟，低速缓拖/停或自然漂过沙槽；J 钩连续啄动后持续有重量轻抬。常被偷饵先缩小而不是扩大钩；换抛投角度让饵留在沟里。
容易出错	把外海每种 10/合计 20 套到湾内；Shiner 与其他 Perch 混算；小钩绑大饵球；抛过近岸鱼层；浪大到控不住仍站进水追距离。
法规核对	外海非 Shiner Surfperch 合计 20 尾、单种最多 10；湾内 2026-08-01–2027-03-31 合计 5，通常 4/1–7/31 关闭。Shiner 另限 20；Redtail 最低全长 10½ in。湾内一线三钩，持有受限制 Groundfish 时另规。

依据：CDFW [35]；CDFW [36]；CDFW [40]；CDFW [37]；

▼ 蓝鳃太阳鱼

Bluegill · *Lepomis macrochirus*

湾区淡水湖库浅水草边、桥/码头阴影、静水结构附近；小嘴圆身，与海水 Surfperch 是不同鱼类。

在哪种水域找	暖水期岸边适合初学者练习，凉时可能转深；能看到小鱼却不中通常是钩饵过大。产卵浅窝不是鼓励不断钓护窝鱼。
推荐钓组	Fixed float · 固定漂组　Jig · 铅头钩软饵直连组
钩型 / 钩号	#10–#6 细线长柄 Baitholder/J，短蚯蚓配 #8 起；微型 jig 用 #10–#6。长柄方便用取钩器，不表示更适合任何大鱼。
主线 / 子线	4–6 lb 尼龙起点；简单直绑比多层编织线/粗前导更易排错。 / 可直绑 4–6 lb 主线；若另接前导，用同级 4–6 lb、30–45 cm，避免大 swivel/snap 挡住轻口。
鱼竿 / 鱼轮	5½–7 ft UL/L、约 1/32–1/4 oz 额定；按漂/铅/饵总重选，不用重海竿抛微型组。 / 1000–2000 级纺车輪，匹配细尼龙线与柔和刹车。
铅重 / 路亚重	小 split shot 总量约 0.2–0.6 g 配敏感浮漂；微 jig 1/64–1/32 oz。漂浮力匹配重量，不把两个方案的铅全部叠加。
饵	一小段蚯蚓、合法小昆虫/虫饵或微型软饵。先留下可吞的小轮廓，钩尖露出。
怎么钓	漂深从约 45–90 cm 起，调整到鱼所在层；轻落草边、不砸在鱼群头上，漂沉或走线就轻抬。用湿手和取钩器处理，小鱼别让它吞很久。
容易出错	#1/0 钩配整条蚯蚓；把 Bluegill 当可随处捕来喂 Bass 的合法活饵；独立计算 Bluegill 25＋Crappie 25；用很大浮漂看不到轻口。
法规核对	§5.82 Sunfish（包括 Bluegill）与 Crappie 各种合计 25 尾，一般无最低尺寸，特殊水域/设施例外。不得默认把 Bluegill 作湾区湖库活饵；饵鱼合法性查 §4.20。

依据：CDFW [33]；Florida Fish and Wildlife Conservation Commission [52]；Oregon Department of Fish and Wildlife [53]；

▼ 大银汉鱼（码头 Jacksmelt）

Jacksmelt · *Atherinopsis californiensis*

SF Bay 与沿岸码头附近的中上层群游鱼；虽俗称 smelt，它与 true smelt、Delta Smelt、Longfin Smelt 不同。练习目标以已能识别的 Jacksmelt 为限。

在哪种水域找	有鱼群经过时岸钓方便，群鱼可能很快离开；浮漂逐层找鱼比把全部钩放底更合理。历史码头捕获资料不是当日鱼情。
推荐钓组	Fixed float · 固定漂组　Slip float · 滑漂组
钩型 / 钩号	#10–#6 细线 J/Baitholder，虾屑/小鱿鱼条从 #8 起；默认 1–2 钩。想用 Sabiki 须先把钩数减到当前水域许可，原装 6 钩不能直接投进湾里。
主线 / 子线	6–10 lb 尼龙，或 10–15 lb 编织线接细前导；与底钓 30 lb 组合分开。 / 4–8 lb、30–60 cm；轻短支线不盘绕，浮漂组能直绑时无需大零件。
鱼竿 / 鱼轮	7–9 ft L/M、约 1/8–3/4 oz 总抛重额定起点；长竿方便控漂，不用把小鱼硬吊到高台。 / 2000–3000 级纺车輪，按 6/8/10 lb 尼龙容量选择。
铅重 / 路亚重	小 split shot 总量从约 0.3–1 g 起，浮漂约 3–10 g 承载级作为起点；厂家浮力标法各异，装饵后在水里调到稳定立漂，再称总抛重。
饵	虾屑、短细鱿鱼条、小虫；饵只盖钩弯，不堵钩尖/钩门。
怎么钓	从水面下约 60–120 cm 起找层；浮漂随水流走线，轻抬收紧。无口后先调深度再换饵，看到鱼群按当前合法钩数操作。
容易出错	按银色小鱼统称 smelt 并留作活饵；六钩 Sabiki 超湾内钩数；小嘴配大海钩；底坠拖底而错过中上层；误把 protected smelt 放进饵桶。
法规核对	Jacksmelt 在海洋 §27.60(b) 的无数量限制名单，但钩线、区域和活饵规则仍适用；湾内普通地点最多一线三钩。受保护 Delta Smelt 和 Bay-Delta Longfin Smelt 不能捕作饵。不识别的小鱼立即放流。

依据：CDFW [37]；CDFW [35]；California OEHHA [61]；NOAA technical report，California Water Boards 官方归档 [62]；CDFW [63]；U.S. Fish and Wildlife Service / Federal Register [64]；

▼ 六线鱼（海带 / 岩六线鱼）

Kelp / Rock Greenling · *Hexagrammos decagrammus / Hexagrammos lagocephalus*

外海浅岩礁、海带根、堤石和桩基，嘴较小、常贴结构底部。Rock Greenling 的红斑/嘴内蓝色与 Kelp Greenling 雄雌色差需分辨，不是 Rockfish 或小 Lingcod。

在哪种水域找	合适浅礁可全年遇见，仍依当地分布和安全水况；ODFW 的涨潮建议只是通用示例，不能宣称湾区只吃涨潮。
推荐钓组	Hi-lo · 高低双钩底钓组　Jig · 铅头钩软饵直连组
钩型 / 钩号	#6–#2 Baitholder/J 小单钩，虾/虫从 #4 起；小软饵可配 #2–1/0 jig hook。小嘴先缩饵而不是使用 Lingcod 的 5/0 钩。
主线 / 子线	15–25 lb 编织线；礁石多取 20–25 lb，开阔桩边可 15 lb。 / 15–25 lb 耐磨尼龙/氟碳、60–90 cm；短支线 8–12 cm 起点。
鱼竿 / 鱼轮	7–9 ft M、约 1/4–1½ oz 额定起点，短抛控制底层；较大浪重铅改用更高额定的竿。 / 2500–4000 级纺车輪，按实际线容量和海水环境选。
铅重 / 路亚重	小 jig 1/4–3/4 oz；短支线底坠 1/2–1 oz 起试。饵和铅全部加起来仍须在额定内。
饵	虾、虫、细鳀鱼条、合法贝肉；1½–3 in 小软虫/软虾。
怎么钓	贴结构边缘而不塞洞，离底少量停住；连续啄动后收紧轻抬，勤查饵是否被啄短。hi-lo 可只留一支线，减少石缝挂底。
容易出错	两种 Greenling 与 Cabezon/Lingcod 全混成“石斑”；小嘴配大鳀鱼；误用旧 12 in；双钩长支线卷进石堆；拿 Oregon 法规当加州规则。
法规核对	计入 RCG 合计 10 尾；2026 当前 CDFW 表与 §28.29 无最低尺寸，不能用旧 12 in 代替。按一线最多两钩；岸钓豁免和 MPA 另核。

依据：CDFW [34]；CDFW [32]；Oregon Department of Fish and Wildlife [57]；Oregon Department of Fish and Wildlife [58]；

▼ 太平洋沙鲽

Pacific Sanddab · *Citharichthys sordidus*

外海与港湾沙底的小型片口鱼，常见左眼型；更丰富的深沙底未必在湾区岸钓射程里。不能按小 Halibut 来处理。

在哪种水域找	适当沙底可遇，岸边机会依水深与当地分布；不是所有 SF Bay 码头都容易碰到。作为小钩底层练习的候选，与 California Halibut 分卡。
推荐钓组	Hi-lo · 高低双钩底钓组　Carolina · 卡罗莱纳滑铅组
钩型 / 钩号	#6–#2 细线长柄 J/Baitholder，小鳀鱼条从 #4 起；不要用 Halibut 的大活饵钩。
主线 / 子线	15–20 lb 编织线，或 8–12 lb 尼龙；强度还取决于站位、磨损与铅重，不由鱼的重量单独决定。 / 8–15 lb、45–75 cm；hi-lo 短支线 8–12 cm，海草较多改一钩。
鱼竿 / 鱼轮	7–9 ft M、约 1/2–2 oz 总抛重额定，抄网/取钩器配合小鱼处理。 / 2500–4000 级纺车轮，按所选线径与抛投容量选。
铅重 / 路亚重	1/2–1½ oz 沙底坠起试，以接触底但不不断拖走为准。大流需要更重时换额定，不用小鱼的名字证明轻竿能扛重铅。

饵	短细鱿鱼、虾条、合法小海鱼块或小软尾，钩尖露出。
怎么钓	沙底缓拖短停，发现连续轻口先缩饵，J 钩有持续重量轻抬。底组离底过高会错过扁鱼层，双支线不要不断缠绕。
容易出错	全部片口鱼一律留到 22 in；用多钩船钓串在湾内；用大钩吞不进；把附近出现的小 Sanddab 当作 Halibut 鱼情证明。
法规核对	当前 Pacific Sanddab 全年、无深度限制、无数量/尺寸限制（§28.48）；该例外不能套用所有扁鱼。湾内一线三钩、已持有受限制 Groundfish 时钩线、MPA 与 Groundfish Exclusion Areas 仍须核查。

依据：CDFW [36]；CDFW [35]；CDFW [32]；Oregon Department of Fish and Wildlife [59]；

▼ 星斑川鲽

Starry Flounder · *Platichthys stellatus*

海湾/河口沙泥底；眼侧鳞粗糙，背、臀、尾鳍有交替深浅条带。与大嘴 California Halibut 的辨认分开。

在哪种水域找	湾区有分布但不是每个岸点的稳定高产目标；依合适沙泥底、水深与当地出现记录判断。全年法律开放不能转成全年都容易钓到。
推荐钓组	Carolina · 卡罗莱纳滑铅组　Hi-lo · 高低双钩底钓组　Fish-finder · 滑铅底钓组
钩型 / 钩号	#4–#1 J/Baitholder，小虾/虫从 #2 起；长柄便于取钩，不使用大片口鱼大饵钩。
主线 / 子线	10–20 lb 编织线，或 8–12 lb 尼龙作为普通沙底起点。 / 8–15 lb 尼龙/氟碳、45–75 cm；短支线保持不缠，按沙泥底磨损检查。
鱼竿 / 鱼轮	7–9 ft M、约 1/2–2 oz 总抛重额定起点，轻口可用较柔和竿尖。 / 2500–4000 级纺车轮，选择足够线容量和平顺刹车的型号。
铅重 / 路亚重	底坠 1/2–1½ oz 起，强流可需更多；ODFW 的 2 oz 原始示例不是本页每根竿可加饵再抛的承诺。
饵	虾、合法海虫/贝肉、细鱿鱼条；小轮廓露钩尖。
怎么钓	缓拖沙泥交界并短停，留在底层；持续拉力轻抬，勤查小饵和支线。与 Halibut 同点偶遇仍须先辨种后判限额。
容易出错	按 Halibut 22 in 放错/留错鱼；用厚鱼块堵小钩门；不看鳍条带就按所有 flatfish 一个规则；把无数量限额理解为不受钩线或区域规定。
法规核对	CDFW 当前 Starry Flounder 摘要全年、无深度限制、无数量/尺寸限制；仍受落水区、MPA、钩线和已持有相关 Groundfish 时限制。不是 California/Pacific Halibut 的限额。

依据：CDFW [36]；CDFW [35]；CDFW [32]；Oregon Department of Fish and Wildlife [60]；

按图做钓组


图中编号与零件列表顺序相同。主线、子线、铅的位置和钩的方向都须逐一核对。先在桌面练习再装饵，钩尖始终朝离身体的方向。各水域对线数、钩数、铅位置与活饵有不同限制。

Fish-finder · 滑铅底钓组

目标：条纹鲈 Striped Bass / Striper、沟鲶（斑点叉尾鮰） Channel Catfish、加州牙鲆（加州片口鱼） California Halibut

Fish-finder 滑铅底钓组

靛蓝：主线　橙色：前导/支线



铅座可沿主线滑动；铅固定在铅座上

鱼拉饵时，主线穿过铅座；稳收线着钩

原创结构图 · 非实物比例

连接次序：主线 → 滑铅座（另挂铅）→ 珠子 → 转环 → 前导线 → 单钩。图只说明结构，具体号码看鱼种与装备配方。 单独打开原图

备齐零件

- 主线

带扣滑铅座

锥形/不滚动铅

护结珠

转环

前导线

Inline Circle 单钩（或按鱼种另选）

逐步组装

从竿端向外：先把滑铅座穿到主线上，扣上选定重量的铅，再穿护结珠。鱼线穿的是滑铅座的孔，铅通过扣子另挂，不绑死在主线上。

主线末端绑转环；另一端绑前导线。前导长度、线强度及铅重从对应鱼种的配方选择，不按钩号反推转环号。

前导末端绑单钩；图中用 Inline Circle，饵不可塞满钩门，钩尖必须露出。Circle 咬钩后平稳收线，让钩转入嘴角。

拉动前导检查主线能穿过铅座；检查珠子护住转环结，扣子闭合，钩、铅、竿的抛投额定重量相容。

如何操作 沙泥底放置虫饵、切饵或合法活饵；滑铅使鱼拿饵时不必立即拖动整块铅。适用于湾区条纹鲈或鲶鱼的底钓结构；加州大比目鱼可用合法单活饵钩变体。图为装配逻辑，具体钩型及线重按鱼种配方和当日法规。

容易出错 把铅座绑死；漏珠导致铅座撞击结；活饵/切饵堵住 Circle 钩门；用 Circle 猛扬竿。普通河流/溪流还需核对 §2.10：大于 1/2 oz 的重量与钩间至少 18 in，另有水域特殊规定。


依据：Eagle Claw / Lazer Sharp [65]；Mustad [66]；California Department of Fish and Wildlife [77]；

Hi-lo · 高低双钩底钓组

目标：岩鱼（湾区口语常叫石斑） Rockfish、卡贝松（大头鱼） Cabezon、长蛇齿单线鱼（灵鳕） Lingcod

Hi-lo 高低双钩底钓组

靛蓝：主线　橙色：前导/支线



两支环够短，钩摆动时互相够不到

海水结构示意；普通河溪不要照搬

原创结构图 · 非实物比例

连接次序：主线 → 顶转环 → 前导主干（上支环 + 下支环）→ 底铅。图只说明结构，具体号码看鱼种与装备配方。 单独打开原图

备齐零件

- 主线

顶部转环

前导主干

上支环和单钩

下支环和单钩

底部铅

逐步组装

先在前导主干打两个 Dropper loop 支环，再绑顶端转环和底铅；两支环不要接成长拖线。钩号、前导强度、铅重按海水鱼种配方选。

将支环从单钩钩眼穿过，再把整只钩穿过伸出的支环并收紧，形成套接；若钩眼不能通过双线，改用经验证的单线支线结构，不能硬拉磨伤线。

支环与钩连好后，模拟摆动检查：两钩不能互相够到，下钩不能够到底铅。用短支环和足够间距减少缠绕。

主线绑顶部转环，下放到海底后收回少量线，感觉铅触底，避免在礁石缝里长距离拖行；多钩许可按实际鱼种、水域和当前法规核实。

如何操作 湾区海岸/船钓底栖 rockfish、cabezon 等的基本结构。单钩版也可以减少缠绕与挂底。Lingcod 选择能容纳大饵的钩，但不能因为鱼大就忽略所在海域的钩数、季节和深度规定。

容易出错 支线太长而绕住主干；把双钩视为任何水域都可用。2026 加州淡水 §2.10 在普通河流/溪流（列明例外除外）禁止铅直接位于钩下，因此不把此海水图搬去 Shad 河流或内陆 Salmon。

依据：Eagle Claw [67]；Animated Knots by Grog [68]；California Department of Fish and Wildlife [77]；

Carolina · 卡罗莱纳滑铅组

目标：大口黑鲈 Largemouth Bass、虹鳟（湖库放养型） Rainbow Trout、沟鲶（斑点叉尾鮰） Channel Catfish、加州牙鲆（加州片口鱼） California Halibut

Carolina 卡罗莱纳钓组

靛蓝：主线　橙色：前导/支线



铅在转环上方滑动；前导线隔开铅与饵

铅重及前导长度按鱼种、水域另选

原创结构图 · 非实物比例

连接次序：主线 → 通孔滑铅 → 珠子 → 转环 → 前导线 → 单钩/软饵。图只说明结构，具体号码看鱼种与装备配方。 单独打开原图

备齐零件

- 主线

滑动子弹/蛋形铅

护结珠

转环

前导线

单钩（图示 EWG 软饵钩）

逐步组装

把通孔铅和珠子依次穿到主线；使用子弹铅时尖端朝竿端。确认铅孔光滑，珠子能保护转环结。

将主线绑到转环，再在转环另一端绑前导；大口黑鲈软饵可从 12–48 in 前导范围内按底质选择。其他鱼种使用自己的钩、饵、线、长度配方。

前导末端绑单钩。图中大口黑鲈版用 EWG，将软饵头推到钩柄台阶，饵身保持直，钩尖浅埋表皮；Trout 小钩饵钓版不能照搬 EWG。

慢拖或轻跳底部，收回余线再观察咬口。装好后拉动钩端检查铅仍可在主线上滑动、珠子没有碎裂、所有结均已湿润收紧。

如何操作 前导把铅与饵分开。大口黑鲈软饵版、Trout 小饵版、鲶鱼或海水活饵版结构相似但尺寸和钩型不同；漂浮饵是否真正离底取决于饵浮力、钩重和前导。

容易出错 把软饵版的钩号直接搬到 Trout；前导过长难抛且缠绕；使用尖锐铅孔或碎珠伤线。普通河溪中的重量超过 1/2 oz 时，钩离重量至少 18 in；湖泊、水库、法规定义 Delta 等例外须按原文判断。


依据：Bass Pro Shops 官方 [69]；California Department of Fish and Wildlife [77]；

Texas · 德州防挂软饵组

目标：大口黑鲈 Largemouth Bass

Texas 德州防挂软饵钓组

图示：已接前导线；本组不用转环



穿饵顺序

① 钩尖入饵头，穿出约 5–10 mm

② 饵头推到台阶并旋转 180°

③ 对齐穿出点，钩尖浅埋表皮

软饵保持直；钩门留出压缩空间

原创结构图 · 非实物比例

连接次序：线（主线或前导）→ 子弹铅（尖朝竿）→ EWG 单钩 + 软饵。图只说明结构，具体号码看鱼种与装备配方。 单独打开原图

备齐零件

- 主线或前导线

子弹铅

EWG / offset shank 软饵单钩

软饵

逐步组装

先把子弹铅穿上线，尖头朝竿；再将 EWG 钩绑在线末端。基础版不加转环，重草的固定铅版需要另加合适的止铅豆。

钩尖从软饵头部正中穿入，约 5–10 mm 后从腹面穿出；把饵头推到钩柄台阶，再旋转约 180°，让饵身朝钩弯方向。

把饵自然伸直，标记钩尖对应位置，从腹部穿向背部。钩尖可浅埋表皮，保持防挂且鱼咬下时软饵能够压缩，钩门不能被饵身完全占满。

入水检查软饵笔直、不会旋转；以竿尖轻移饵、收松线。钩尖穿透软饵需要有效刺鱼，但泄力与鱼竿应匹配线和钩的强度。

如何操作 湖泊/水库、大口黑鲈附近草边或障碍物的软饵基础组；钩号由软饵长度及厚度决定。并非每种长软饵都需要同样的 EWG 钩门。

容易出错 子弹铅反装；饵头未转正而饵身弯曲；钩门太小；钩尖埋太深。普通河溪里超过 1/2 oz 的重铅不能紧靠钩，须遵守 §2.10 的至少 18 in 间距，适用范围及特殊水域规定另查。

依据：Texas Parks & Wildlife Department，2013 [70]；Owner [71]；California Department of Fish and Wildlife [77]；

Drop-shot · 倒吊组

目标：大口黑鲈 Largemouth Bass、虹鳟（湖库放养型） Rainbow Trout、银花鲈（黑/白克拉皮） Black / White Crappie

Drop-shot 倒吊钓组

靛蓝：主线　橙色：前导/支线



Palomar 绑钩后，保留长线尾接底铅

线尾从钩尖侧向下回穿钩眼，保持钩向上

湖泊/水库示意；普通河溪禁铅直接在钩下

原创结构图 · 非实物比例

连接次序：线 → Palomar 绑单钩（保留长线尾）→ 线尾由上向下回穿钩眼 → 底铅。图只说明结构，具体号码看鱼种与装备配方。 单独打开原图

备齐零件

- 主线或前导

钩尖朝上的单钩

回穿钩眼的长线尾

底部倒吊铅

逐步组装

先在前导或单丝主线上用 Palomar 绑单钩，留下足够接底铅的长线尾，不能像普通绑钩那样剪掉。

将长线尾从钩尖侧向下回穿钩眼，让拉紧时钩尖朝上；如果钩倒置，重新确认穿眼方向。图中钩在铅上方，并非上方再加一条横向支线。

在长线尾末端安装倒吊铅。钩铅间距按目标离底高度选择；图示并非固定长度，底部松线时钩实际高度会变化。

湖泊/水库先让铅触底，轻微抖动或停顿，饵做小动作。收线观察咬口，检查钩眼没有毛刺、长线尾没有绕住钩弯。

如何操作 湖泊/水库中的精细小饵或软饵；适合把饵呈现在底部上方。本手册不将此组推荐给普通河流/溪流的 Shad 或内陆 Salmon。

容易出错 剪掉长线尾；线尾不回穿钩眼而钩尖向下；钓得太紧使饵动作僵硬。2026 §2.10 在普通河流/溪流（湖泊、水库、法规定义 Delta、Colorado River 等列明例外除外）禁止铅直接位于钩下；仍须查特殊水域规则。


依据：Texas Parks & Wildlife Department，2013 [70]；Gamakatsu USA [72]；California Department of Fish and Wildlife [77]；

Fixed float · 固定漂组

目标：虹鳟（湖库放养型） Rainbow Trout、银花鲈（黑/白克拉皮） Black / White Crappie、大口黑鲈 Largemouth Bass

Fixed float 固定浮漂组

浅水固定漂：从漂到钩的距离决定钓深



先用少量铅测试浮力，只让漂尖露出

本图铅位于钩上方；不另接底部重铅

原创结构图 · 非实物比例

连接次序：主线 → 固定浮漂 → 轻咬铅 → 单钩/合法小饵。图只说明结构，具体号码看鱼种与装备配方。 单独打开原图

备齐零件

- 主线

固定浮漂

轻咬铅

单钩和小饵

逐步组装

把固定漂按照产品结构固定在主线上。钩到漂的距离决定大致钓深；水太深导致这段线难以抛投时，改用滑漂。

在线末端绑小单钩，再在漂和钩之间轻夹少量咬铅。咬铅不能用牙咬；用钳子轻压并检查没有把线夹扁、割伤。

使用少量合法小饵，保持钩尖能露出。先在岸边水中试漂，逐步增减配重，只使漂尖明显露出，不要把整个漂压入水中。

从较浅设定开始，调整浮漂位置寻找鱼层；观察下沉、横移或异常抬漂。整组配重在钩上方，不另接下方底铅。

如何操作 平静浅水的 Trout、Crappie 或其他小型淡水鱼入门组；小鱼口不要配巨大球漂。活鱼饵许可与运输规则按水域检查。

容易出错 漂太大看不到咬口；咬铅夹伤线；长漂钩间距难抛；把下沉一概认为咬口而忽略挂底。涉及河溪、大于 1/2 oz 的配重时仍需至少 18 in 钩铅间距和特殊水域核对。


依据：U.S. Fish & Wildlife Service [73]；California Department of Fish and Wildlife [77]；

Jig · 铅头钩软饵直连组

目标：岩鱼（湾区口语常叫石斑） Rockfish、卡贝松（大头鱼） Cabezon、长蛇齿单线鱼（灵鳕） Lingcod、条纹鲈 Striped Bass / Striper、加州牙鲆（加州片口鱼） California Halibut、大口黑鲈 Largemouth Bass、虹鳟（湖库放养型） Rainbow Trout、银花鲈（黑/白克拉皮） Black / White Crappie、美洲西鲱（洄游 Shad） American Shad

Jig 铅头软饵直连组

靛蓝：主线　橙色：前导/支线



主线 → 接线结 → 前导 → 铅头钩眼

钩尖从软饵背部穿出，软饵保持笔直

不另接底铅；铅头同时提供重量与鱼钩

海钓与淡水用不同重量；河溪另核钩规

原创结构图 · 非实物比例

连接次序：主线 → 接线结 → 前导 → 铅头钩眼 → 直穿软饵。图只说明结构，具体号码看鱼种与装备配方。 单独打开原图

备齐零件

- 主线

接线结和前导

铅头单钩

软饵

逐步组装

需要前导时先用合适接线结连接主线与前导；铅头钩直接绑在前导末端的钩眼。单丝直连也可以，基础图不额外加底铅。

把钩尖从软饵头部正中穿入，沿饵身内部推进，到预先测好的位置从背部穿出；将饵头推紧铅头和 keeper 固饵结构。

确认软饵从头到尾笔直，钩尖露出；弯曲会改变泳姿或导致旋转。重量由水深、流速、竿的 lure rating 和目标呈现决定。

先短抛确认下沉与游动，再慢收或轻跳底。遇到挂底回收后检查前导擦伤、钩尖和软饵是否滑落。小 Shad/Crappie 与海水 Lingcod 使用不同重量和钩号。

如何操作 一个结构可以容纳许多不同大小的铅头与软饵；具体物种用自己的配方。2026 普通河溪里不浮性人工饵重于 1 oz 最多只能有一枚单钩；内陆 Salmon 与特殊河段另有钩距、倒刺或饵型要求，不能从本图推导合法。

容易出错 软饵弯曲；单纯加大铅头却超过竿额定重量；误把 1/0 钩号当成 1 oz 重量；将海水重铅头用于河溪而不查规则。


依据：Owner [74]；California Department of Fish and Wildlife [77]；

Slip float · 滑漂组

目标：虹鳟（湖库放养型） Rainbow Trout、银花鲈（黑/白克拉皮） Black / White Crappie

Slip float 滑动浮漂组

漂可滑动；止漂结决定钩下沉的深度



止漂结能过导环；珠子大于滑漂孔

铅的总重小于漂的承重；先在水边试漂

原创结构图 · 非实物比例

连接次序：主线 → 止漂结/豆 → 挡珠 → 通孔滑漂 → 轻咬铅 → 单钩。图只说明结构，具体号码看鱼种与装备配方。 单独打开原图

备齐零件

- 主线

止漂结或合适太空豆

大于漂孔的挡珠

通孔滑漂

轻咬铅

单钩和小饵

逐步组装

先在线上装止漂结或匹配线径的止漂豆，再穿挡珠；挡珠内孔能过线、外径大于漂孔，防止止漂结滑进漂内。

鱼线从滑漂顶部穿到底部，再绑单钩，在漂与钩之间夹少量咬铅。检查整段鱼线可自由通过滑漂。

把止漂结向竿端移动到目标钓深；入水后配重带线下沉，直到止漂结经挡珠挡住浮漂。抛投前漂滑近末端，缩短垂挂长度。

岸边试漂，配重不超过漂承重。需要更深钓层时确认止漂结能够顺畅通过竿导环与线杯，随后测深、逐步微调。

如何操作 湖泊/水库比固定漂更深的 Trout、Crappie 小饵呈现。鱼层可以很深，但钓深并不等于岸边目测水深；应实际探底后调整。

容易出错 漏装挡珠而止漂结穿进漂孔；止漂豆太大卡导环；铅不足使鱼线不能顺利下滑；配重过重把漂压沉。河溪需另查钩铅间距和特殊规定。


依据：PRADCO Outdoor Brands / Lurenet / Thill，2023-08-18 [75]；California Department of Fish and Wildlife [77]；

Three-way · 海水单钩活饵漂流组

目标：加州牙鲆（加州片口鱼） California Halibut、条纹鲈 Striped Bass / Striper、长蛇齿单线鱼（灵鳕） Lingcod

Three-way 单钩活饵组

靛蓝：主线　橙色：前导/支线



单钩穿活饵鼻部；保持活饵游动

铅支线短、饵支线长，避免互相缠绕

海水活饵漂流示意；不是 Salmon 通用组

原创结构图 · 非实物比例

连接次序：主线 → 三向转环；下端短支线 → 铅；侧端长前导 → 单活饵钩。图只说明结构，具体号码看鱼种与装备配方。 单独打开原图

备齐零件

- 主线

三向转环

短铅支线

铅

较长的饵前导

单活饵钩

逐步组装

主线绑三向转环上端，下端绑短铅支线及铅，侧端绑较长的饵前导；先在岸上拉开检查三个方向的实际连接。

较长前导末端绑单活饵钩，尺寸按活饵大小选择。单钩横穿活饵鼻部，避开脊椎和重要器官，保持活饵有活动空间。

下放时控制线速，防止饵前导绕到铅支线；让铅轻触底，保持饵在附近游动。铅重与支线长短按水深、流速、船漂速度调整。

本图是三向支线加单钩的教学变体，不是双钩 trap rig，也不是 Salmon 漂流通用配方。上鱼和挂底后检查所有结与前导磨损。

如何操作 湾区或邻近海域加州大比目鱼等的活饵呈现。NOAA 托管的 Monterey Bay 研究支持三向转环、短铅支线、长饵前导的结构；研究里的商业双三本钩为历史观察，本图单钩是减少复杂度的教学选择，不能等同现行许可。

容易出错 长短支线相反；铅过轻而饵离开底部；活饵被多次穿刺无法活动；将外州或商业钓法当作本地现行规则。钩数、饵鱼、保留数量与季节按所在地和当前规则核实。

依据：NOAA Monterey Bay National Marine Sanctuary 托管，Frey et al.，2012 [76]；California Department of Fish and Wildlife [78]；

绑线：看清主线和余线的路径

结法图用不同颜色区分线段，颜色说明写在图内。先用粗绳练习路径，再按所用线材与直径调整圈数。拉紧前用清水润湿，慢慢收紧，让线圈整齐就位；剪余线前检查并轻拉试结。没有一个结能在所有线材、粗细和操作下保证固定强度。


▼ Improved clinch · 改良克林奇结

较细单丝/氟碳前导绑钩、转环或路亚钩眼的入门结。图中靛蓝与橙色是同一根线，橙色仅追踪线头的工作段。

Improved clinch 改良克林奇结


靛蓝：主线　橙色：同一根线的工作段
白色交叉留隙 = 上跨；箭头 = 操作方向

1. 线头穿眼，留工作长度



留约 15 cm，橙色与蓝色是同一根线

2. 线头绕主线约 5 圈




按顺序排圈，不交叠

图展开以看清绕行；不按实物比例


Improved clinch · 改良克林奇结逐步线迹图；主线与余线颜色由图例说明 · 步骤3–4

3. 先穿小圈，再穿新形成的大圈



两次穿圈都必须完成

4. 湿润、慢收主线，检查再剪尾



线圈均匀，结紧靠眼；勿烧线头

先做拉力检查，再保留短尾剪余线

原创结构图 · 非实物比例

线头穿过钩眼，留约 15 cm 工作长度；捏住眼边的短回折，主线与线头仍属于同一根线。

用线头绕主线约 5 圈，逐圈排列，不能交叠；细线可按厂商指导增加圈数，粗硬线不能只靠加圈。

把线头先穿回紧邻钩眼的小圈，再穿过刚形成的大圈；第二次穿圈就是 Improved 与普通 Clinch 的区别。

用水湿润，拉主线并控制线头，缓慢把均匀的线圈收向钩眼；检查和试拉通过后，再留短尾剪去多余线。

结后检查

用布包住钩或固定钩眼，慢拉主线检查线圈整齐、结贴眼、线头不滑；不可直接用手掌拉裸钩，也不能凭图推算结强度百分比。

线材与方向

不把此基础结默认用于编织线。Grog / Berkley 指出粗于 30 lb 的线较难绑好；不是所有线材都适合此结，换线后重新试绑与试拉。

依据：Animated Knots by Grog [79]；Berkley / Pure Fishing [82]；


▼ Palomar · 帕洛玛结

单钩、转环或路亚钩眼的双线结；常用于编织线。靛蓝和橙色表示同一根线的主线及回折工作段；不是两根独立线。

Palomar 帕洛玛结


靛蓝：主线　橙色：同一根线的工作段
白色交叉留隙 = 上跨；箭头 = 操作方向

1. 折出双线环，把环穿过钩眼



钩眼太小：单线去回穿，形成同样双线


2. 用双线环打一个松的单结



保持两股平行，不把单结提前拉死


Palomar · 帕洛玛结逐步线迹图；主线与余线颜色由图例说明 · 步骤3–4

3. 把折线环完整套过整只钩



整钩都穿过大环；环越过眼部的双线

4. 湿润，两端同时收紧



结在钩眼处；不把环勒在钩柄上

两股不交叉，试拉后再剪短线头

原创结构图 · 非实物比例

把约 15 cm 线折成双线环，将折线环穿过钩眼；钩眼太小时，可用单线穿过去再原路穿回，形成相同双线。图中钩眼放大以看清路线。

用折线环与两股线打一个松的单结，保持双线尽量平行，钩先自由悬挂；不要在这时把单结拉死。

把折线环撑大，完整套过整只钩或整个路亚，再移到钩眼处的双线下方。不能只套过钩尖，也不能将环勒在钩柄中段。

湿润，保持两股线不交叉，同时拉主线与线头，缓慢收紧到钩眼；检查试拉之后剪去多余短尾。倒吊组则保留需要的长线尾。

结后检查

检查眼内有两股线，环已经越过整钩；两股在结里没有互相绞扭；慢拉后线头没有滑移、结没有卡在钩柄。

线材与方向

大路亚、三本钩或已经装好的长前导需要足够大的环才能整体穿过，注意钩尖；不能把 Palomar 的可靠性宣传转换成任何线材都相同的强度。

依据：Animated Knots by Grog [80]；


▼ Uni · 通用结

主线或前导绑钩眼、转环、路亚；也是 Double Uni 的组成结。图中用 5 圈作展开说明，实际圈数和线型按厂商指导调整。

Uni 通用结


靛蓝：主线　橙色：同一根线的工作段
白色交叉留隙 = 上跨；箭头 = 操作方向

1. 穿钩眼，回折并做侧面大环




大环在主线旁；橙色回折段与主线并行

2. 在环内，把线头绕两股线 5 圈



绕主线和回折段两股，不能只绕一股


3. 湿润，拉线头缩紧大环



拉线头

先把线圈均匀收紧，再移动整个结

4. 拉主线，将结滑到钩眼



结靠眼，线圈无松动，试拉再剪尾

图示 5 圈；具体线材按厂商建议调整

原创结构图 · 非实物比例

线头穿过钩眼并回折，与主线并排，再让线头在主线旁形成一个大环；橙色是同一根线的工作段。

在大环里面用线头绕主线和回折段两股约 5 圈；每一圈都必须包住这两股，不能只绕主线或绕到大环外面。

湿润，先拉线头，把侧面大环收成排列整齐的线圈；捏住线圈，避免散开、叠圈或急拉摩擦发热。

再拉主线，使整个结滑到钩眼处并收紧；做慢拉检查，留适当短尾再剪余线。

结后检查

结贴眼，线圈连续均匀；拉主线后没有继续滑动、线头没有回缩；若线材硬或滑而不能收整齐，重新打结并按厂商推荐增加圈数。

线材与方向

Uni 收紧过程中内外圈会重排，图为松结展开。不能拿未完全收紧的可滑动大环冒充稳定活动环；想保留路亚活动环用 Non-slip loop。

依据：Animated Knots by Grog [81]；

▼ Double Uni · 双通用接线结

接主线与前导；图中靛蓝 A 与橙色 B 是两根独立线，尤其适合实际线径不过分悬殊的连接。不是按相同 lb 数判定线径相同。

Double Uni 双通用接线结

靛蓝：A 线　橙色：B 线（两根独立的线）
每边的线头绕两股；主线两端向外拉


1. 两根线反向重叠约 15 cm



比较实际线径；磅数相同不代表直径相同


2. 先用 A 线头做一个 Uni

每圈包住 A、B 两股




绕 6–8 圈，拉 A 线头收紧；B 线不打结

3. 再用 B 线头反向做一个 Uni



同样绕两股并单独收紧；仍是两个结

4. 湿润，拉两条主线使两结靠拢



两结顶住，分别检查两线头是否滑移

极悬殊线径选其他结；大结须避开导环

原创结构图 · 非实物比例

将 A、B 两根线反向重叠约 15 cm。A 的主线在左、线头在右；B 的主线在右、线头在左，先认清四个端。

先用 A 的线头形成一个侧环，在环内绕 A、B 两股 6–8 圈，再拉 A 线头单独收紧 A 结；不能误把 B 主线当作 A 线头。

用 B 的线头在相反方向同样做一个 Uni，绕两股并单独收紧。保持两个结可以沿交叠线相向滑动，不将两个线头互相打死结。

用水湿润，拉 A、B 两条主线向外，使两个紧结滑到一起相抵；分别检查两根线头有无滑移，试拉后剪余线。

结后检查

每侧均为独立且收紧的 Uni，两结相抵；抓住两条主线慢拉，然后分别检查两线头有无缩短，连接处有无摩擦白化或明显线伤。

线材与方向

Berkley 推荐给线径相近的线，极悬殊线径考虑其他连接结。编织线可能需更多圈，按具体线材厂商建议；结较粗时不要让它反复撞小导环。本文不声称任何固定结强度百分比。

依据：Berkley / Pure Fishing [82]；


▼ Easy Snell · 简易绑柄结

把前导固定在天然饵钩的钩柄，使受力沿钩柄。图和文字采用 NetKnots 的工作线头法（Easy Snell），与 Grog 的双穿眼翻环法不同；两者都属于绑柄结。

Easy Snell 简易绑柄结


靛蓝：主线　橙色：同一根线的工作段
白色交叉留隙 = 上跨；箭头 = 操作方向

1. 线头从钩尖侧穿眼，沿柄做环



留约 10 cm 线头；大环沿钩柄旁展开


2. 线头绕钩柄与线，从弯侧向眼



绕 5–7 圈；图示 6 圈，顺序排整齐


Easy Snell · 简易绑柄结逐步线迹图；主线与余线颜色由图例说明 · 步骤3–4

3. 线头从环下方穿到环上方



捏住线圈，避免绕圈散开或交叠

4. 湿润，拉线头并拉主线收紧



受力沿钩柄，圈紧靠钩眼且不重叠

实际看主线穿眼方向；本图为 Easy Snell

原创结构图 · 非实物比例

线头从钩眼朝钩尖的一侧穿入，留约 10 cm 工作线头，沿钩柄旁形成一个小环，并把线头带到钩柄后方。图中环展开方便辨认。

用线头围绕钩柄及旁边的线，从钩弯/钩尖一侧朝钩眼方向绕 5–7 圈；图示 6 圈，捏住已绕线圈，保持不交叠。

把线头从原小环的下方穿到上方；仍保持线圈整齐，不要漏掉这一锁定步骤，也不要误穿新绕圈形成的缝。

湿润，捏住绕圈，先拉线头缩紧小环，再拉主线和线头稳收，使线圈在钩柄上紧靠钩眼；检查后剪余线。

结后检查

线圈牢固围住钩柄及线，主线受力方向沿柄；慢拉时结不向钩弯滑，钩眼内缘不割线。Circle 使用前尤其要核对主线从钩尖侧出眼的方向。

线材与方向

不要把 Snell 和只绕柄但没有锁定的 knotless knot 混为一谈。钩眼方向、毛刺和线材都影响表现；本图钩形是教学示意，使用真实钩后重新检查受力。

依据：NetKnots / Pro-Knot [83]；Animated Knots by Grog [84]；


▼ Dropper loop · 支环结

在前导中途形成向侧面伸出的支环，用于海水 Hi-lo 等。靛蓝与橙色是同一根线的两个区段；此结不是两根线连接，也不靠自由线头来绑。

Dropper loop 支环结


靛蓝与橙色：同一根线的两个区段
在整条线中间打结，不使用自由线头

1. 在线中做大环，捏住交叉点



大环的远端之后要穿进中心孔


2. 让大环绕交叉处约 6 次



图展开绕行；中心开口用手指留住


Dropper loop · 支环结逐步线迹图；主线与余线颜色由图例说明 · 步骤3–4

3. 把原大环远端穿过中心孔



只穿环的远端，不能穿整条线的某一端

4. 湿润，持支环，拉两侧线收紧



支环伸出主干；短支环更不易缠绕

持环用手，不要用牙咬带钩的钓组

原创结构图 · 非实物比例

在需要支环的位置，把整条线的中段弯成大环，捏住两段线的交叉处；不要剪断线，原大环的远端之后要穿孔。

保持交叉处中心开口，用大环绕交叉处约 6 次；图将绕行展开显示。用手指保留中心孔，避免绕好后找不到孔。

把原大环的远端挤成双线弯，穿过中心孔；穿的是原环的一段双线，不是主线的某一自由端。用手持住穿出的支环。

湿润，在持住支环时向两边拉两侧线段，使线圈收拢、支环伸出主干；检查后保持支环较短，减少绕线和钩之间互缠。

结后检查

拉开两侧线并轻拉支环，线圈在环的两侧收整齐；支环伸向侧面且不滑移。配 Hi-lo 后模拟摆动检查，两钩和底铅不能互相够到。

线材与方向

不使用牙咬带钩的组；湿润收紧会让线圈内部重排，最后一格表示紧结外形，不能从外观推算结强度。海水结构不能直接搬到禁铅位于钩下的普通淡水河溪。

依据：Animated Knots by Grog [68]；


▼ Non-slip loop · 固定活动环结

让路亚钩眼在固定大小的环内活动，常用于单丝或氟碳前导。图是 Non-slip mono loop，不是同样被称为 loop knot 的其他绑法。

Non-slip loop 固定活动环结

靛蓝：主线　橙色：同一根线的工作段
白色交叉留隙 = 上跨；箭头 = 操作方向


1. 先做松单结，再把线头穿钩眼



单结暂不拉紧，钩眼后的线头要留足

2. 线头沿原开口穿回松单结


保留钩眼与松单结之间的环



记住穿出侧；再从那一侧回穿


3. 绕主线约 5 圈，再穿回原开口

从步骤 2 线头离开的那侧重新进入



不要把松单结误换成新形成的小圈

4. 湿润拉紧，保留固定活动环



结不勒死钩眼；环大小按路亚动作选

试拉后活动环不缩紧，线頭不滑移

原创结构图 · 非实物比例

先在线上做一个松单结，不拉死；再把工作线头穿过路亚或钩的钩眼，留足回穿和绕圈所需长度。

把线头沿松单结的原开口穿回，保留钩眼与松单结之间的活动环；认清线头这一次从哪一侧穿出。

用线头绕主线约 5 圈，再从步骤 2 线头穿出的那一侧重新进入松单结的同一开口；不能错穿新形成的小圈，否则会成为其他结。

用水湿润，控制活动环大小，逐步拉紧主线及线头；环保持固定但允许钩眼转动，做慢拉检查后剪去余线。

结后检查

拉动主线后环大小稳定，结不滑向钩眼勒死，线头不回缩；活动环不宜大到绕住路亚钩尖，按实际路亚动作和连接眼调整。

线材与方向

圈数取决于线径及材料，约 5 圈是教学起点。图中粗线仅为看清路线，不是实际尺寸；不能把固定环结误认为活套结，也不宣称未执行的结强度测试。

依据：Animated Knots by Grog [85]；NetKnots / Pro-Knot [86]；

> **中鱼动作也属于钓组：**Circle通常持续收紧线、平稳摇轮，避免突然猛扬竿；J/路亚钩按鱼种与钓法收紧后做受控刺鱼。先给泄力留余量，不能靠锁死泄力弥补结或钩不匹配。

加州法规与出行检查

下面是**2026年10月10日核查**的适用提醒。它们不代替临时公告；海洋三文鱼等季节可因配额提前关闭。湾区不是单一法规水域，必须先确定Golden Gate、Carquinez、Delta及具体河段归属。不同鱼的限额、禁留物种与装备限制不能互相借用。

> ### 先定位落水点，再选规则
>
> SF Bay 海洋法规区是 Golden Gate Bridge 至 west Carquinez Bridge 之间的海湾及法定潮汐支流；桥东的 Benicia、Martinez、Suisun/Grizzly 水域须查内陆 Sacramento 条文。海洋管理区、纬度、MPA 和设施通行分别核对。开放鱼季表示依法可以钓，不表示现场有鱼。
>
> 核查官方现行说明

Groundfish 岸钓豁免有边界

与岸相连的海滩、岸、码头、堤和栈桥岸钓者可全年钓允许的 Groundfish，免于相应季节/深度限制；不得用船、皮艇等辅助捕获或持有。禁留鱼种、限额、钩线与保护区仍适用。船钓另看管理区表，船/浮具须备法定 descending device。

核查官方现行说明

湾内一线三钩；RCG/Lingcod 一线两钩

SF/San Pablo Bay 普通地点最多一线三钩；法定公共码头一般最多两套竿线。钓或持有 Rockfish、Cabezon、Greenling、Lingcod 等受限制鱼时，按一线最多两钩。Salmon 更严格。成品 Sabiki 常有 6 钩，不能原样用于湾内。

核查官方现行说明

免执照的是法定公共码头

16 岁及以上通常需加州休闲钓鱼执照。public pier 须符合法定免费、公开、与岸连接等定义，海墙、岩堤或私人码头不自动免证。从码头下到沙滩起鱼须有执照。免证不免数量、季节、钩线及报告卡要求。

核查官方现行说明

RCG 合计限额与禁留识别

RCG（Rockfish、Cabezon、Greenling）每人合计 10 尾；Copper 最多 1 尾，Canary 最多 2 尾，湾区 Vermilion/Sunset 合计最多 2 尾，均计入 10。Yelloweye、Quillback、Cowcod、Bronzespotted 禁留。2026 当前 Cabezon/Greenling 无最低尺寸，不能沿用旧 15/12 in。Lingcod 最多 2 尾、全长至少 22 in。

核查官方现行说明

2026 秋季海洋 Chinook 与纬线

截至核查，38°02′N（Point Reyes 附近）至 Pigeon Point 原定 9/1–10/31 开放；达到秋季 20,000 尾指导量可提前关闭。Pigeon Point 以南秋季只到 9/30。海洋区内 38°02′N 以北，包括部分北湾/San

Pablo Bay，关闭 Salmon。湾区开放区每天 2 尾、至少 20 in；Coho 与海洋 Steelhead 不得保留。

核查官方现行说明

海洋 Salmon：单尖无倒刺；天然饵圆钩

Point Conception 以北每人一竿，最多两枚单尖、单钩柄无倒刺钩。Cape Mendocino 至 Point Conception 使用天然饵且非拖钓时须无倒刺 circle hook；岸抛收线不是法规里的船动拖钓。双钩必须永久固定，按法定测法间距不超过 5 in。纯人工路亚可用合法单钩；添加天然饵或香味剂先按饵钓要求核查，不直接套用纯路亚示例。

核查官方现行说明

桥东 Chinook：逐段查 §7.40

2026 §7.40(b)(80)(E) 的 Sacramento Hwy113 Knights Landing 至 Carquinez Bridge 段，含 Suisun/Grizzly 及 Hwy160 以西规定支汊，Chinook 7/16–12/16 每天 2 尾、持有 4 尾；该栏没有海洋 20 in 最低尺寸。Feather、American、Mokelumne 与上游各段季节、钩型、夜钓及禁钓区另查。

核查官方现行说明

河流里的钩下铅和距离限制

§2.10(b) 普通河流/溪流：单钩钩门不大于 1 in、复钩不大于 3/4 in；钩离超过 1/2 oz 配重至少 18 in；超过 1 oz 的非浮路亚不能用复钩或多于一枚单钩；禁止钩下直接连铅。湖库、法定 Sacramento–San Joaquin Delta、Colorado District 有排除项；Delta 仍有钩门限制。洄游水域末端钩/饵至配重必须小于 6 ft（§2.05）。先查水域，再搭 drop-shot、hi-lo、Texas 或带铅漂钓。

核查官方现行说明

内陆默认一竿；两竿章不是通行证

内陆通常一根紧密看管的竿线，最多三钩或三个路亚；持有效 two-rod validation 或未满 16 岁者可在允许水域用两竿，但只准人工饵或无倒刺钩等水域有例外。禁止锚鱼和保留未自愿在嘴内吃饵的鱼。

核查官方现行说明

活饵必须核查鱼种、地区与运输

§4.00/4.20 规定各区合法活/死饵鱼；“湖里抓到的鱼”不等于可作活饵。Bluegill、Crappie、American Shad 不列为本手册通用活饵方案；淡水优先用软饵、蚯蚓或允许的合法海鱼死饵。自行网捕的准许饵鱼不得任意交易、转给别人或活着运离捕获处。禁止用受保护物种作饵。

核查官方现行说明

Surfperch 湾内、外海分开

外海 Surfperch（除 Shiner）合计 20 尾、单种不超过 10；湾内 2026-08-01 至 2027-03-31 开放，合计 5 尾，一般 4/1–7/31 关闭。Shiner Perch 另限 20 尾且不受此季节关闭；Redtail 全长至少 10½ in。不能把外海桶量带入湾内教学。

核查官方现行说明

加州 Halibut 与 Striper 的湾区尺寸

湾区 California Halibut（Point Sur 以北）每天/总持有最多 2 尾，全长至少 22 in；不是 Pacific Halibut。湾区 Striped Bass 每天/持有最多 2 尾，全长至少 18 in。先用尺量，再决定保留；用抄网处理不足尺寸鱼。

核查官方现行说明

湖库淡水基础限额仍有当地例外

一般湖库/Delta Black Bass 每天 5 尾、至少 12 in；Sunfish 与 Crappie 各种合计 25 尾；American Shad 一般 25 尾。一般湖库 Trout 每天 5 尾/持有 10 尾，特殊水域另列。Catfish 一般不限，但 Chabot、Del Valle、Shadow Cliffs、Temescal、Contra Loma、Lafayette、San Pablo 等指定湖每天 5 尾。公园可另设规定；不把全州默认限额套到特定湖。

核查官方现行说明

Smelt 不是一个可统一捕捞的鱼种

本教程以海湾 Jacksmelt 为对象；Delta Smelt 以及 Bay-Delta Longfin Smelt 属受保护鱼，不能捕作饵。Jacksmelt、Topsmelt 与 true smelt 不同，钩钓、网捕和持有规则也不同。不识别的小鱼立即放

流，别按“银色饵鱼”一概装桶。

核查官方现行说明

越过 Pigeon Point，岸钓零件限制改变

Pigeon Point 以南，岸钓或平均高潮线 1,000 yd 内，禁止金属线/金属前导，钩内部最宽处不得超过 1½ in。适用于码头、防波堤等与岸连接设施；不能因为钓 Lingcod 有牙就默认加钢丝。

核查官方现行说明

每次出行重新核查日期与保护区

本页规则快照是 2026-10-10；出行时打开 CDFW 季中变更及海洋地图，核查鱼种、落水点、日期和方法。MPA 可限制或禁止取鱼；岸钓全年豁免不能取消 MPA。合法留鱼不等于适合食用，另查捕获水域 OEHHA 食用建议。

核查官方现行说明

出门前与抛投前

查许可证、公共码头例外、水库/公园额外许可与开放时间；公共岸线不自动享有码头免证。

确认目标鱼尺寸、条数、总组合数、禁留种及当天季节；不确定Rockfish种类时不留取。

查MPA、潮汐、海浪和通行。礁石用救生衣与防滑鞋；不站在涌浪可覆盖的位置。

检查竿抛重涵盖整个钓组。抛投区清空，避免钩到人、鸟或电线；不徒手抓拉紧的编织线。

用适当抄网、湿手与摘钩器；需要放流时缩短离水时间。处理Lingcod牙齿、Rockfish棘与Catfish硬棘时避免直接抓口或压棘。

来源与可保存的手册

86个可追溯来源条目；优先使用CDFW、NOAA、厂商规格与原作者结法说明。图片全部为原创示意，厂商产品与鱼种鉴定资料通过链接查看。法规、产品规格与作者建议在正文分别标明。

How to Choose Fishing Hooks

Recreational Boating & Fishing Foundation / Take Me Fishing · 核查 2026-10-10
钩尖/倒刺/钩眼/柄/弯/钩门定义；#32 至 #1 和 /0 号次序；不支持本文逐鱼种配钩建议。

Mustad 3261 Aberdeen Hook 官方规格

Mustad · 核查 2026-10-10
长柄、1X Long、厂家所列号码与每号钩门/总长；钩条直径留空，未作推定。

Mustad 39950NP Demon Perfect Inline Circle 官方规格

Mustad · 核查 2026-10-10
3X Strong、2X Short、inline circle；号数、钩条直径、钩门、总长；通过平稳收紧而非猛扬竿的钩法。

Gamakatsu Octopus 官方产品页

Gamakatsu USA · 核查 2026-10-10
Octopus 产品形状、offset 特征与 #14–10/0 可选号码；不支持跨品牌毫米对应。

The differences between inline and offset hooks

Gamakatsu USA · 核查 2026-10-10
J/圆钩、inline/offset 的区别与示意。

Octopus Circle Inline-point Barbless 官方产品页

Gamakatsu USA · 核查 2026-10-10
原厂无倒刺 inline circle；当前列 3/0、4/0、5/0；产品名称不等于所有加州水域都合法。

Worm, Extra Wide Gap (EWG) 官方产品页

Gamakatsu USA · 核查 2026-10-10
EWG 用于软饵、Texas/Carolina；可选号 #4、#2、#1、1/0–5/0。

Mustad 32755 Aberdeen 90° Jig Hook 官方规格

Mustad · 核查 2026-10-10
90° 眼、短柄、1X Strong、裸钩用于铸制铅头；所列号码的钩条/钩门/总长。

Mustad Kaiju Inline Single 10121NP 官方尺寸表

Mustad · 核查 2026-10-10
硬饵三本钩替换用途、inline 钩眼及 2/0 钩条 1.62 mm / 钩门 14.6 mm / 长 30.3 mm；不证明与任一匙型饵自动适配。

Gamakatsu Split Shot/Drop Shot 官方产品页

Gamakatsu USA · 核查 2026-10-10
Drop Shot 专用钩定位与可选 #4/#2/#1/1/0/2/0/3/0；不表示普通河流可采用钩下坠。

Gamakatsu Treble Round Bend 官方产品页

Gamakatsu USA · 核查 2026-10-10
硬饵替换用途及厂家号码 #12–2/0（包含部分奇数）。

Mustad 92247 Baitholder Beak Hook 官方规格

Mustad · 核查 2026-10-10
柄上固饵刺、#8 厂家线径/钩门/总长；不支持海洋鲑钓合规结论。

SPRO Power Swivel 官方产品、规格图和 SKU

SPRO Sports Professionals · 核查 2026-10-10
官网 SPSBPowerSwivel.png 的号码与 Test LB，以及官网 products/power-swivel.json 中的 SKU；#10=35、#8=50、#7=75、#6=80、#5=120、#4=130、#2=230 lb。

SPRO Duo Lock Snaps 官方产品和规格图

SPRO Sports Professionals · 核查 2026-10-10
官网 DuoLockSnap.png 号码与 Test LB；products/duo-lock-snaps.json SKU；#00/#0=33、#1=40、#2=55、#3=70、#4=135 lb。

Owner 官方钩具目录：Fishing Accessories（印刷页 40–41）

Owner American Corporation · 核查 2026-10-10
Owner Hyper Wire 黑铬/不锈钢色不同评级；Micro Hyper、Three Way、Hyper Ball Bearing 单转环与 Coastlock 组合的型号/号码/lb；目录额定，不是本任务实测。

Seaguar Red Label 官方产品与产品资料

Seaguar / Kureha America · 核查 2026-10-10
官网 products/red-label.json 变体记录中的 lb、in、mm、SKU；厂家称设计用于 baitcasting；厂家说明标称破断强度不保证使用结果。

Seaguar Blue Label 官方产品与产品资料

Seaguar / Kureha America · 核查 2026-10-10
官网 products/blue-label.json 当前 4–60 lb 等变体的确切 mm 和 SKU；leader 材质定位。

Seaguar Smackdown Stealth Gray 官方产品与产品资料

Seaguar / Kureha America · 核查 2026-10-10
当前产品自身的变体标题/SKU 给出 10/15/20/30/40/50/65 lb 对应直径（例如 20SDSG150=0.260 mm、30SDSG150=0.285 mm）；并非其它产品的通用模板。宣传 20 lb≈6 lb 尼龙与 2020 表的等效 8 lb 不一致，因此不据宣传推导 mm。

Seaguar 厂家 2020 目录（经销系统存档，印刷页 12–13）

Seaguar / Kureha America；Unilog 托管厂家 PDF · 核查 2026-10-10
版权页为 2020；PDF 第 7 页的 Stealth Gray 专表列 10SDSG150 至 65SDSG150 的毫米规格，与当前官网对应；用于核对型号上下文。该旧目录的 mono 等效不能当作当前统一标准；Blue Label 8 lb 历史值与当前值有差异，本文用当前官网值。

Trilene XL 官方澳洲规格表

Berkley / Pure Fishing Australia · 核查 2026-10-10
XLFS6-15 等 SKU 的 advertised diameter 和 break strength；地区包装长度差异保留。

Ugly Stik GX2 Spinning Rod 官方规格

Ugly Stik / Pure Fishing · 核查 2026-10-10
USGXSP702UL、USGXSP662L、USGXSP701M 的长度/Power/线额定/饵重额定；不支持全套配方实测。

Ugly Stik GX2 Casting Rod 官方规格

Ugly Stik / Pure Fishing · 核查 2026-10-10
USGXCA701MH 的 7'、MH、10–25 lb 与 1/4–3/4 oz；不能与同名 spinning 规格互套。

Ugly Stik Bigwater Spinning Rod 官方规格

Ugly Stik / Pure Fishing · 核查 2026-10-10
BW1530S661 与 BW2040S601 的具体线与饵重额度；不从未显示额定值的其它型号编号推定。

PENN Squadron IV Surf Spinning Rod 官方规格

PENN / Pure Fishing · 核查 2026-10-10
SQDSFIV1220S80 与 SQDSFIV1530S10 的长度/Power/Action/饵重；官网产品 JSON 变体提供对应线 12–20 / 15–30 lb。

Ugly Stik Tiger Elite Jig Casting Rod 官方规格

Ugly Stik / Pure Fishing · 核查 2026-10-10
USTEJG50100C631：6'3" MH、50–100 lb、4–7 oz；不支持超过上限抛投。

Shimano Sedona FJ 美版官方规格表

Shimano · 核查 2026-10-10
SE1000FJ/SE2500HGFJ 的最大泄力、Mono/PowerPro 容量；厂商表是名义容量，不是本任务换品牌装线实测。

PENN Battle IV 官方具体型号规格表

PENN / Pure Fishing · 核查 2026-10-10
非 HS 的 BTLIV4000/5000/6000 的最大泄力、齿比与容量；HS 是不同规格。

Shimano Curado 200 M 官方规格表

Shimano · 核查 2026-10-10
CU200HGM 的齿比、13 lb 最大泄力、Mono 与 PowerPro 容量；不可与 CU200XGM 的 12 lb 最大泄力混用。

PENN Rival Level Wind 官方规格表

PENN / Pure Fishing · 核查 2026-10-10
RIV15LW 的齿比、最大泄力及 Mono/Braid 容量；不以 size 15 换算纺车轮。

CDFW 2026 Ocean Sport Fishing Regulations / 当前变更入口

California Department of Fish and Wildlife · 核查 2026-10-10
海洋三文鱼单尖/单柄/无倒刺与非拖钓天然饵 Circle 条件；具体开放窗口须查本手册法规模块及出发日更新。

CDFW 2026 Freshwater Sport Fishing Regulations（Updated 07/10/2026）

California Department of Fish and Wildlife · 核查 2026-10-10
§2.10：普通河流/溪流（有列明例外）钩下不得直接挂坠；超过 1/2 oz 的坠与钩不得少于 18 in；非浮性饵超过 1 oz 仅一枚单尖钩。§2.05：溯河水域末端钩/饵到任何线/子线上的重量须小于 6 ft。具体水域另有限定，不支持任一钓组在所有水域都合法。

2026 California Ocean Sport Fishing Regulations，实际读取 July 17 更新版

CDFW · 核查 2026-10-10
海洋/SF Bay 定义 §27.00；渔具 §28.65；物种尺寸/数量；Cabezon/Greenling 现行无最低尺寸；Salmon 单钩与圆钩条文。可变 PDF 的检索标题可能滞后。

2026 Freshwater Sport Fishing Regulations，实际读取 July 10 更新版

CDFW · 核查 2026-10-10
§2.00 一/两竿、§2.05/2.10 钩铅限制；§4.00/4.20 饵鱼；§5.00/5.15/5.65/5.75/5.82/5.85 基础限额；§7.40(b)(80)(E) 内陆 Chinook。

Summary of Recreational Groundfish Fishing Regulations

CDFW · 核查 2026-10-10
June 23, 2026 动态摘要：RCG 10、Copper 1、Canary 2、湾区 Vermilion/Sunset 2；四种禁留；Cabezon/Greenling 无最低尺寸；Lingcod 2/22 in；岸钓豁免。

Current Ocean Recreational Fishing Regulations — SF Bay

CDFW · 核查 2026-10-10
SF/San Pablo Bay：钩线、公共码头、Surfperch 季节/数量；38°02′N 以北海洋区 Salmon 关闭；Halibut、Striper；岸钓/船钓定义。

Current Ocean Recreational Fishing Regulations — San Francisco Coast

CDFW · 核查 2026-10-10
页面 October 1, 2026 更新；湾区外海 California Halibut 2/22 in、Surfperch 20/10、Salmon 秋季、Sanddab/Starry Flounder；提示湾内另规。

Selected General Ocean Finfish Fishing Regulations

CDFW · 核查 2026-10-10
§27.60、§28.65 钩线/持有/复钩、Pigeon Point 以南金属线与钩宽、公共码头、Sea trout；Jacksmelt 名单。

2026 Ocean Salmon Fishery Information

CDFW · 核查 2026-10-10
2026 秋季区域与日期、20,000 尾指导量、2 尾/20 in、Coho/海洋 Steelhead 禁留、单尖无倒刺与非拖钓天然饵 circle hook。

In-Season Ocean Fishing Regulation Changes

CDFW · 核查 2026-10-10
2026 季中变更核查入口；鱼季日历必须与当前公告交叉检查。

California Beach Fishing / Public Pier FAQ

CDFW · 核查 2026-10-10
加州沙滩鱼种、基础钓具；public pier 定义与执照、下沙滩起鱼、Salmon 一竿/无倒刺圆钩；法规中的 Rockfish 指 Sebastes。

Fish Planting Schedule

CDFW · 核查 2026-10-10
放养虹鳟的地点和时间须查官方动态排期；排期不是保证实际完成或鱼量。

Fishing for Black Bass

CDFW · 核查 2026-10-10
Largemouth 名称/学名、加州分布；M/MH 竿、spinning/baitcasting、8–15 lb 基础建议；软虫、硬饵、草区钓法。

Fishing for Striped Bass

CDFW · 核查 2026-10-10
湾区与 Delta 的迁移/食性、底饵与人工饵、潮流变化调整铅重；历史生态介绍不当作当前鱼情。

American Shad — Identification, Distribution and Angling

CDFW · 核查 2026-10-10
Alosa sapidissima；主要 Sacramento/American/Feather 等河；晚春洄游与 April–June 垂钓；轻纺车、shad dart/flies、小钩、流速接缝慢收近底。

Rockfish — Species and Fishing Techniques

Oregon Department of Fish and Wildlife · 核查 2026-10-10
近岸 Rockfish 的岩礁、结构与近底/悬浮差别；小嘴用小饵，软尾铅头和 shrimp fly 通用方法。Oregon 法规不迁移至 California。

Cabezon — Features, Habitat and Technique

Oregon Department of Fish and Wildlife · 核查 2026-10-10
无鳞、岩礁硬底、贴掩体；带饵软尾近底 1–2 ft；鱼卵有毒。这里只引用生态和通用技术。

Lingcod Species Profile

NOAA Fisheries · 核查 2026-10-10
Ophiodon elongatus、岩礁伏击、尖牙、繁殖与雄鱼护巢；不是湾区当天捕获率。

Lingcod — Features, Habitat and Technique

Oregon Department of Fish and Wildlife · 核查 2026-10-10
成鱼岩礁、幼鱼湾内沙泥底；近底饵钓、5/0–6/0 钩和较强竿的原始示例。本站岸钓组合为编辑建议。

How to Fish for Trout

Oregon Department of Fish and Wildlife · 核查 2026-10-10
冷水/湖库与河流不同；浮漂蚯蚓、浮性底饵、亮片/spinner；放流方法。Oregon 的季节/执照/限额不作为加州规则。

Channel Catfish — Features, Habitat and Technique

Oregon Department of Fish and Wildlife · 核查 2026-10-10
Ictalurus punctatus；暖水近底饵钓及气味饵；不引用 Oregon 当地数量限制。

Black Crappie — Features, Habitat and Technique

Oregon Department of Fish and Wildlife · 核查 2026-10-10
Pomoxis nigromaculatus；湖库水草/结构、轻装备、小型人工饵和浮漂钓法。

Bluegill — Fishing Tips and Facts

Florida Fish and Wildlife Conservation Commission · 核查 2026-10-10
Lepomis macrochirus；小嘴、草区、蚯蚓/蟋蟀底钓或浮漂；只引用物种与技术，不采用 Florida 鱼情或法规。

Favorite Warmwater Fishing Rigs

Oregon Department of Fish and Wildlife · 核查 2026-10-10
Texas 软虫、滑铅 Catfish circle hook、Panfish 小 jig 与 #8 蚯蚓浮漂；本站依加州水域限制调整，不照抄 river/three-way 方案。

Chinook Salmon Species Profile

NOAA Fisheries · 核查 2026-10-10
Oncorhynchus tshawytscha；海洋生活与淡水产卵迁移分开；不代表特定岸点有鱼或正在开放。

Worm, Extra Wide Gap (EWG)

Gamakatsu USA · 核查 2026-10-10
Offset EWG 钩用于软饵的形态与厂家规格；具体饵宽/钩门仍须实物配对。

Octopus Circle (Inline-point) Barbless

Gamakatsu USA · 核查 2026-10-10
明确 inline-point、barbless circle 型号与号码；商品名 tournament legal 不能代替加州法规逐项检查。

Kelp Greenling — Habitat and Technique

Oregon Department of Fish and Wildlife · 核查 2026-10-10
近岸岩礁/海带，虫、虾、贝饵近结构；当地潮建议不是湾区统计结论。

Rock Greenling — Small-hook Shore Technique

Oregon Department of Fish and Wildlife · 核查 2026-10-10
浅岩岸、小嘴、#4/#6 钩通用示例；识别与生态。

Pacific Sanddab — Habitat and Technique

Oregon Department of Fish and Wildlife · 核查 2026-10-10
沙底、左眼型、小鱼饵/软饵近底；不是保证湾内岸边高密度。

Starry Flounder — Habitat and Technique

Oregon Department of Fish and Wildlife · 核查 2026-10-10
斑带鲽/粗糙鳞，沙泥底小虾/虫/贝；#2 钩、10–15 lb 线通用示例。

Jacksmelt Species and Fish Advisory Entry

California OEHHA · 核查 2026-10-10
Atherinopsis californiensis 学名及水域食用建议入口；与 true smelt 分开。

Distribution and Abundance of Fishes and Invertebrates in West Coast Estuaries — Jacksmelt

NOAA technical report，California Water Boards 官方归档 · 核查 2026-10-10
历史生物学资料：Jacksmelt 海湾/沿岸分布、加州码头轻钩线捕获；不是 2026 鱼情。

Delta Smelt Conservation Profile

CDFW · 核查 2026-10-10
Delta Smelt 受保护物种与保护背景；不能作为通用 smelt 饵鱼。

Bay-Delta Longfin Smelt Endangered Listing — Final Rule

U.S. Fish and Wildlife Service / Federal Register · 核查 2026-10-10
San Francisco Bay-Delta Longfin Smelt DPS 联邦 endangered 列名；不能把 Jacksmelt 钩钓方案用于受保护 smelt。

Striped Bass Inline Circle Fishfinder Rig

Eagle Claw / Lazer Sharp · 核查 2026-10-10
厂商 Fishfinder 单钩预绑组、snelled leader 与 inline circle 结构；产品宣传不是加州许可或独立死亡率测试。

Inline Circle Hook

Mustad · 核查 2026-10-10
Circle 钩尖内弯形状及稳收线着钩方法。

Single and Double Drop Rigs

Eagle Claw · 核查 2026-10-10
顶转环、侧支线、底铅的多支线底钓结构。

Dropper Loop Knot

Animated Knots by Grog · 核查 2026-10-10
在线中形成短支环；短支环降低缠绕；绑法见 knots 数据。

Step by Step on How to Tie the Carolina Rig

Bass Pro Shops 官方 · 核查 2026-10-10
Carolina 滑铅、珠子、转环、12–48 in 前导、软饵防挂穿法。

Rigging Up, Not Wigging Out

Texas Parks & Wildlife Department，2013 · 核查 2026-10-10
Texas 与 Drop-shot 的结构和穿法；作为技术资料，不能用其外州旧规则判断加州合法性。

Owner Hook Catalog

Owner · 核查 2026-10-10
宽钩门与 EWG/offset shank 软饵钩用于 Texas / Carolina 的厂商用途说明。

Drop Shot Rig (3 Pack)

Gamakatsu USA · 核查 2026-10-10
钩绑在线段中途、底部留线接铅的倒吊结构。

Young Angler Distance Lesson

U.S. Fish & Wildlife Service · 核查 2026-10-10
基础浮漂、咬铅与单钩顺序，移动浮漂控制钓深。

Owner Hook Catalog — Ultrahead

Owner · 核查 2026-10-10
铅头钩和固饵 keeper 的组合；图示为原创通用铅头形状。

Use a Slip Float Rig for Late Summer Panfish

PRADCO Outdoor Brands / Lurenet / Thill，2023-08-18 · 核查 2026-10-10
止漂结、挡珠、滑漂、咬铅、单钩的装配顺序与设深原理。

A Profile of the Hook and Line Fishery for California Halibut in Monterey Bay

NOAA Monterey Bay National Marine Sanctuary 托管，Frey et al.，2012 · 核查 2026-10-10
历史研究第 16 页三向转环、短铅支线、长饵前导漂流结构；不采用其双三本钩作为本图默认。

2026 Freshwater Sport Fishing Regulations

California Department of Fish and Wildlife · 核查 2026-10-10
§2.10 普通河流/溪流与列明例外、下钩铅、重铅 18 in 间距、重型不浮人工饵单钩约束；特殊水域仍需另查。

Ocean Sport Fishing Regulations

California Department of Fish and Wildlife · 核查 2026-10-10
现行海水规则入口；单钩图不自动授予鱼种、季节、水域、饵或保留数量许可。

Improved Clinch Knot

Animated Knots by Grog · 核查 2026-10-10
绕主线约五圈、穿眼边小圈、再穿大圈、湿润收紧；粗线适用性限制。未复制图或动画帧。

Palomar Knot

Animated Knots by Grog · 核查 2026-10-10
双线环穿眼、松单结、环套整钩、两端收紧；环不应停留钩柄。

Uni Knot

Animated Knots by Grog · 核查 2026-10-10
侧环内绕两股五圈、湿润收紧与滑向钩眼，收紧中的结构重排。

Fishing knots 101

Berkley / Pure Fishing · 核查 2026-10-10
厂家 Palomar、Improved clinch、Uni 及 Uni-to-Uni 步骤，Double Uni 约15 cm重叠、6–8圈与线径适用范围。

Easy Snell Knot

NetKnots / Pro-Knot · 核查 2026-10-10
工作线头穿眼朝钩尖、沿柄成环、从弯侧向眼侧绕5–7圈、穿原环收紧。

Snell Knot

Animated Knots by Grog · 核查 2026-10-10
绑柄使受力沿柄的一般用途；其双穿眼翻环法未作为本图的具体步骤。

Non-Slip Mono Knot

Animated Knots by Grog · 核查 2026-10-10
先松单结，穿钩眼并回穿，绕主线约五圈，再回穿松单结，湿润收紧留固定环。

Non-Slip Loop Knot

NetKnots / Pro-Knot · 核查 2026-10-10
先做松单结，再穿钩眼、回穿单结；绕主线4–5圈，最后从线头先前穿出的那一侧重新进入原单结开口。

继续阅读：湾区海岸教材与地图、三文鱼岸钓调查。本页独立下载不会改写旧版海岸PDF的资料日期。
